

Bauder Pflanzeerde LBB-I

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	Mineralisches Schüttstoffgemisch aus Lava, Blähschiefer, Bims und organischer Substanz
Einsatzbereich	Vegetationssubstrat für Intensivbegrünungen

Eigenschaft nach FLL	Anforderung	LBB-I *	Einheit
maximale Wasserkapazität (WK)	≥ 45	45	Vol.-%
Luftgehalt bei max. WK	≥ 10	20	Vol.-%
Gesamtporenvolumen		65	Vol.-%
Wasserdurchlässigkeit mod. Kf	≥ 0,3	19,5	mm/min
pH-Wert	5,5 – 8,0	7,6	
Salzgehalt	≤ 2,5	0,9	g/l
Gehalt an organischer Substanz	≤ 6,0	4,6	Massen-%

* FLL-Prüfzeugnis vom 10.07.2007

Verlegehinweise Substrat aufbringen und plan abziehen; Einbaugenauigkeit +/- 1,5 cm.
Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau 25 %

Volumengewichte trocken: ca. 750 – 800 kg/m³
wassergesättigt: ca. 1200 – 1250 kg/m³

Lieferform Silo, Kipper