



Preisliste 2011

Gültig ab 11. Juli 2011

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen behalten wir uns vor.



Steildach-Systeme



Flachdach-Systeme



Gründach-Systeme

Preisliste 2011

Gültig ab 11. Juli 2011

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen behalten wir uns vor.

**Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer.
Nicht für den Endverbraucher.**

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Preise sind freibleibend, es werden die am Tage der Lieferung gültigen Preise berechnet.

Frachtbedingungen:

Lieferungen ins Ausland ab Werk. Lieferungen im Inland (Festland) erfolgen **ab einem Netto-Warenwert von € 1500,-** frachtfrei an mit Lastzug gut befahrbare Abladestelle. Insellieferungen nur nach vorheriger Klärung der Machbarkeit und gegen Erstattung aller anfallenden Mehrkosten. Bestellungen unterhalb der Frachtfreigrenzen werden bei nächster Möglichkeit geliefert.

Bei einem	< 750,- €	berechnen wir	90,- €
Nettowaren-	750,- bis 1250,- €	Ihnen Beiführkosten	70,- €
wert von	1251,- bis 1500,- €	in Höhe von	40,- €

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Liefertermine:

Fixtermine sind nicht möglich. Liefertermine umfassen ein Zeitfenster von mindestens zwei Stunden. In der Regel wird mit dem Zeitfenster Vormittags/Nachmittags angeliefert.

Verspätete Lieferungen:

Angegebene Termine und Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch stets unverbindlich. Ansprüche aus verspäteter Lieferung, insbesondere die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen sind ausgeschlossen.

Lieferungen:

Lieferungen erfolgen in ganzen Verpackungseinheiten, bei Bitumenbahnen und Kunststoffbahnen palettenweise. Nur in Ausnahmefällen können einzelne Rollen gegen einen Zuschlag von 20,- € je angebrochene Palette geliefert werden.

Paketversand:

pro Paket bis 30 kg 20,- €.

Entladung und Warenannahme:

Grundsätzlich durch den Empfänger.

Entladegebühr:

Nur bei Abnahme von mind. 5 Paletten möglich: 4,- € /Palette. Entladeservice erfolgt durch Mitnahmestapler. Die Verfügbarkeit dieser Fahrzeuge kann in Einzelfällen nicht sichergestellt werden.

Rücknahmen:

Rücknahmen gelieferter Waren sind nicht möglich.

Schneidezuschläge:

0,30 € /m² netto. Mindestabnahme 1 Palette je Artikel und Breite.

Paletten:

Von uns gelieferte DB-Paletten werden mit 8,- € berechnet und nach Rückgabe in einwandfreiem Zustand gutgeschrieben.

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto.



Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0
Telefax 0711/88 07-300
stuttgart@bauder.de

www.bauder.de

Flachdach

Bitumen-Dachbahnen

Top-Polymerbitumen-Schweißbahnen	4
Kaltselbstklebe-System	4
Spezial-Elastomerbitumenbahnen	4
THERM-System	4
Elastomerbitumenbahnen	5
Plastomerbitumenbahnen	5
Bitumen-Schweißbahnen	5
Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen	5
Bitumen-Massen, Zubehör	5
Schutzschichten	5

Kunststoff-Dachbahnen FPO

FPO Dachbahnen	6
FPO Zubehörbahnen	6
FPO Zuschnitte / Bänder	6
Zubehör FPO	7
Fixierung	7
Verbundblech	7
Lüftung / Entwässerung	7
Trenn- und Schutzlage	7
Formteile	7
Reiniger / Kleber	7
PE-Dampfsperren	7
Kiesfangleiste	7

Kunststoff-Dachbahnen PVC

PVC Dachbahnen	8
PVC Zubehörbahnen	8
PVC Zuschnitte / Bänder	8
Zubehör PVC	9
Fixierung	9
Verbundblech	9
Lüftung / Entwässerung	9
Trenn- und Schutzlage	9
Formteile	9
Reiniger / Kleber	9
PE-Dampfsperren	9
Kiesfangleiste	9

Dämmstoffe für Flachdächer

BauderPIR FA Flachdachdämmplatten	10
BauderPIR M Flachdachdämmplatten	10
BauderPIR T Gefälledämmplatten	10
BauderPIR KOMPAKT Gefälledämmplatten	10
BauderPIR T Linienentwässerung	10
BauderPIR Keile	10

Dämmstoffe für Fussboden und Terrassen

BauderPIR B Fussbodendämmplatten	10
BauderVIP TE Terrassendämmplatten	11
BauderPIR FA TE Terrassendämmplatten	11

Gründach

Trenn- und Schutzschicht	12
Schutzvlies	12
Faserschutzmatten	12
Schutzmatten	12
Trennfolie	12

Drän-/Wasserspeicherschicht	12
SDF-Matten	12
Wasserspeicherplatten	12
Dränelemente	12
Mineraldrän	12

Filterschicht	12
----------------------------	----

Kontrollschacht	12
------------------------------	----

Dachentwässerung	12
-------------------------------	----

Kiesfangleisten	12
------------------------------	----

Begrünung	13
------------------------	----

Vegetationssubstrate/ -erden	13
---	----

Gründach-Pakete	13
------------------------------	----

Steildach

Wärmedämmung

Wärmedämmung auf den Sparren	14
Kombidämmung	15
Innenraum-Wärmedämmung Dach/Keller	15

Dachbahnen

Unterdeckbahnen	16
Unterdachbahnen - Bitumen	16
Unterdachbahnen - Kunststoff	16
Metalltrennlage	16
Dampfbremse für die Dachsanierung von außen	16
Selbstklebende Kaschierlage	16

Befestigungselemente und Zubehör

Befestigungselemente	17
Zubehör	17

Flachdach

Bitumen-Dachbahnen

Top-Polymerbitumen-Schweißbahnen PG 01

		m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
BauderKARAT	grünweiß	120	5	12,95
	granitschwarz	120	5	12,95
Baukubit K5K	naturschiefer	120	5	11,10
	rotschiefer	120	5	11,10
	herbstbraun	120	5	11,10
NEU BauderSMARAGD	grünweiß	120	5	14,10
Wurzelschutzbahn nach FLL				
BauderPLANT E	grünschiefer	120	5	10,70
Wurzelschutzbahn nach FLL				
BauderPRO F	grünweiß	132	5,5	11,20
	rotschiefer	123,75	8,25	11,20
	naturschiefer	123,75	8,25	11,20

Spezial-Elastomerbitumenbahnen PG 01a

		m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
BauderFLEX K5E	naturschiefer	120	5	9,75
	feinbestreut	120	5	9,95
BauderFLEX G4E	feinbestreut	150	5	9,50
BauderFLEX TA 600		300	15	6,95
Trenn- und Ausgleichsbahn oben folienkaschiert, unten Polyestervlies				
BauderPONT EP5 GA		120	8	11,10
Abdichtung unter Gussasphalt oben besandet, unten folienkaschiert				
Bauder Super AL-E	feinbestreut	180	7,5	6,25
BauderKOMPAKT DSK	feinbestreut	240	10	7,50
Dampfsperrklebebahn				
BauderKOMPAKT ULK	besandet	200	10	7,50

Kaltselbstklebe-System PG 01

	m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
BauderTEC DBR Dampfsperrbahn brandlastreduziert, Breite 1,08 m	1080	54	6,70
NEU BauderTEC DBR (FM-geprüft)* FM-geprüfte Dampfsperrbahn brandlastreduziert, Breite 1,08 m	1080	54	auf Anfr.
BauderTEC KSD DUO Dampfsperrbahn mit variabler Nahtverklebung	360	15	8,35
BauderTEC KSD Dampfsperrbahn	360	15	7,75
BauderTEC ELWS DUO erste Lage/Anschlussbahn mit variabler Nahtverklebung und Dampfdruck- ausgleichsschicht	180	7,5	8,70
BauderTEC KSA DUO erste Lage mit variabler Nahtverklebung	180	7,5	8,20
BauderTEC KSA erste Lage bzw. Anschlussbahn	200	10	7,45
BauderTEC KSO SN Oberlagsbahn naturschiefer mit Schweißnaht	140	5	14,45
BauderTEC KSO Oberlagsbahn naturschiefer	140	5	14,45

THERM-System PG 01b

	m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
BauderTHERM DS 1 DUO Dampfsperrbahn, Breite 1,08 m oben Therm-Streifen, unten kaltselbstklebend	162	8,1	9,10
BauderTHERM DS 2 Dampfsperrbahn, Breite 1,08 m oben Therm-Streifen, unten Therm-Streifen Reissverschlussprinzip	162	8,1	8,85
BauderTHERM UL 50 Erste Lage oben vlieskaschiert, unten Therm-Streifen	150	7,5	9,10
BauderTHERM UL 30 Erste Lage oben vlieskaschiert, unten Therm-Streifen	150	7,5	8,70
BauderTHERM SL 500 Sanierungsbahn, naturschiefer unten Therm-Streifen	120	5	10,00

* Lieferzeit auf Anfrage

Flachdach Bitumen-Dachbahnen

Elastomerbitumenbahnen PG 01c

		m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
Bauder PYE PV 200 S 5 EN	naturschiefer	120	5	7,10
Bauder PYE PV 200 S 5	feinbestreut	120	5	7,10
Bauder PYE G 200 S 4	feinbestreut	150	5	6,75
Bauder PYE PV 200 DD	besandet	200	10	4,85

Plastomerbitumenbahnen PG 01c

		m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
Bauder PYP PV 200 S 5 EN	naturschiefer	120	5	8,70
Bauder PYP PV 200 S 5	feinbestreut	120	5	8,40

Bitumen-Schweißbahnen PG 02

		m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
Bauder G 5 (G200S5)	feinbestreut	120	5	6,10
Bauder G 4 (G200S4)	feinbestreut	150	5	5,30
Bauder AG 5 (G200S5+Al)	feinbestreut	120	5	6,80
Bauder AG 4 (G200S4+Al)	feinbestreut	150	5	6,05
Bauder V 60 S 4	feinbestreut	150	5	4,80
Bauder VA 4 (V60S4+Al)	feinbestreut	150	5	5,30

Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen PG 03

		m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
BauderBIT G 200 DD	besandet	240	10	4,50
BauderBIT V 13	besandet	240	10	2,60
BauderBIT R 500	besandet	240	10	2,60
BauderBIT R 333	besandet	300	10	2,40
BauderBIT R 500 N		600	20	2,00
BauderBIT R 333 N		840	20	1,65
Mauersperrpappe	besandet	in Röllchen		2,50

Bitumen-Massen / Zubehör PG 04

Bitumen 100/25			auf Anfr.
Bauder Industriedachkleber	Karton, 6 Dosen (≈12 kg)		€/kg 10,50
Burkolit V Voranstrich	Hobbock, 30 l		€/100 l 215,00
Bauder Spezial-Voranstrich schnelltrocknend	Eimer, 10 l		€/100 l 270,00
Bauplast P Spezialbitumen Dicht/Klebstoff	Eimer, 10 kg Eimer, 5 kg		€/100 kg 312,00 334,00
BauderTEC DAB kaltselbstklebendes Detail- ausbildungsband mit Spezialträger Breite 50 cm	7,5 lfm/Rol., 180 lfm/Pal.		€/lfm 6,50
BauderFLEX Klebemasse			auf Anfr.
BauderFLEX Keil, 25 x 25 mm	Paket, 25 lfm		€/Paket 63,00
Bauder Eckschablone			€/St. 11,50

Schutzschicht PG 09

	Abmessungen	m ² /Pal.	€/m ²
Bauder Schutzvlies SV 300 300 g/m ² , Rolle: 120 m ²	(2 m x 60 m)	720	1,30
Bauder Schutzvlies SV 600 600 g/m ² , Rolle: 60 m ²	(2 m x 30 m)	360	2,40
Bauder Faserschutzmatte FSM 600 600 g/m ² , Rolle: 60 m ²	(2 m x 30 m)	360	3,40
Bauder Faserschutzmatte FSM 1100 1100 g/m ² , Rolle: 30 m ²	(2 m x 15 m)	180	5,70
Bauder Schutzmatte			
6 mm	(1,25 m x 10 m)	137,50	5,50
8 mm	(1,25 m x 8 m)	110,00	7,20
10 mm	(1,25 m x 6 m)	82,50	8,90

Flachdach

Kunststoff-Dachbahnen FPO

BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN

BauderTHERMOPLAN Bahnen				PG 07c
	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	€/m ²
Universell einsetzbar, mechanisch befestigt oder unter Auflast , Bahnenbreite: 1500 mm Wurzelfest nach FLL, Farbe perlweiß, silbergrau				
BauderTHERMOPLAN T 15	1,5	30	480	11,80
BauderTHERMOPLAN T 18	1,8	30	480	13,40
BauderTHERMOPLAN T 20	2,0	30	420	14,65
Verklebt verlegbar , Bahnenbreite: 1500 mm, Farbe perlweiß, silbergrau				
BauderTHERMOPLAN T 15 V vlieskaschiert	1,5	30	270	14,00
Zuschnitte				
BauderTHERMOPLAN T 15 / T 18 / T 20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.				

BauderTHERMOFIN Bahnen				PG 07c
	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	€/m ²
Mechanisch befestigt oder unter Auflast Bahnenbreite: 1500 mm Wurzelfest nach FLL, Farbe silbergrau				
BauderTHERMOFIN F 15	1,5	30	480	10,05
BauderTHERMOFIN F 18	1,8	30	480	11,40
BauderTHERMOFIN F 20	2,0	30	420	12,45
Verklebt verlegbar , Bahnenbreite: 1500 mm Farbe silbergrau				
BauderTHERMOFIN F 15 V vlieskaschiert	1,5	30	270	12,25
Zuschnitte				
BauderTHERMOFIN F 15 / F 18 / F 20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.				

BauderTHERMOPLAN Zubehörbahnen				PG 07c
	Dicke (mm)	lfm	m ² /Rol.	€/m ²
BauderTHERMOPLAN T TL 15	1,5	10	15	14,65
Trägerlose FPO Dichtungsbahn zur Eckausbildung, für Verbundblechstöße und Durchdringungen Bahnenbreite: 1500 mm, Farbe perlweiß, silbergrau				
BauderTHERMOPLAN T TL 15	1,5	10	5	14,65
trägerlos, Zuschnitt 500 mm				
BauderTHERMOPLAN Walkway	2,0	20	15	9,50
FPO Dichtungsbahn für Wege, Schutzbahn Bahnenbreite: 750 mm, Farbe dunkelgrau				

BauderTHERMOFIN Zubehörbahnen				PG 07c
	Dicke (mm)	lfm	m ² /Pal.	€/m ²
BauderTHERMOFIN F TL 15	1,5	10	15	14,65
Trägerlose FPO Dichtungsbahn zur Eckausbildung, für Verbundblechstöße und Durchdringungen Bahnenbreite: 1500 mm, Farbe silbergrau				
BauderTHERMOFIN F TL 15	1,5	10	5	14,65
trägerlos, Zuschnitt 500 mm				

BauderTHERMOPLAN Bänder				PG 07c
	Dicke (mm)	lfm	m ² /Rol.	€/m ²
BauderTHERMOPLAN T 15 Bänder 200 mm	1,5	20	4	12,20

BauderTHERMOFIN Bänder				PG 07c
	Dicke (mm)	lfm	m ² /Rol.	€/m ²
BauderTHERMOFIN F 15 Bänder 200 mm	1,5	20	4	10,45

Bei der Zubehör-Bestellung FPO die benötigte Farbe (perlweiß oder silbergrau) angeben!

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Flachdach

Kunststoff-Dachbahnen FPO

Zubehör

Fixierung		PG 07d
		€/lfm
Befestigungsschiene 6/10		
Lochung 6,5/10 mm. Lochabstand 25 mm	4,5 lfm	3,10
(VPE 20 Stk./Gebinde)	2,25 lfm	3,10
Rundschnur T/F	ø 4 mm, 100 lfm	0,60

Verbundblech		PG 07d
		€/m²
Verbundblech T/F FB 14 (Beschichtung 0,8 mm)		
Tafel	30 Tafeln/Pal., 1 x 2 m Mindestabnahme 5 Tafeln	29,60
Babycoil	4 Coils/Palette, 1 x 30 m	29,00

Lüftung / Entwässerung		PG 07d
		€/St.
Dunstrohr T/F, zweiteilig	DN 70	53,40
Schiebeflansch + Dunstrohr +	DN 100	59,30
Dunsthäube mit Flansch 380 mm	DN 125	62,80
bis 210 mm Dämmstoffdicke		
Dunstrohr T/F, einteilig	DN 70	51,80
Dunstrohr + Dunsthäube	DN 100	56,05
	DN 125	61,40
Sanierungsablauf T/F	ø 63 mm	34,85
mit Laub-/Kiesfangkorb	ø 75 mm	36,10
und Rolling	ø 90 mm	37,00
Stutzenlänge 315 mm	ø 110 mm	39,80
Flansch 380 mm	ø 125 mm	42,80
	ø 160 mm	44,05
Dachspeer T/F rund	ø 50 mm, außen	34,10
Stutzenlänge 480 mm	ø 75 mm, außen	34,10
Winkel 5°	ø 90 mm, außen	34,10
	ø 110 mm, außen	34,10
Rechteck-Dachspeer T/F	120 x 60 mm	80,00
Stutzenlänge 600 mm	300 x 100 mm	110,00
Winkel 5°	500 x 100 mm	130,00
Notüberlauf T/F rund	ø 63 mm, außen	34,10
Stutzenlänge 490 mm	ø 75 mm, außen	34,75
Winkel 5°	ø 110 mm, außen	36,10
Rechteck-Notüberlauf T/F	120 x 60 mm	80,00
Stutzenlänge 600 mm	300 x 100 mm	110,00
Winkel 5°	500 x 100 mm	130,00

Trenn- und Schutzlage		PG 07f
		€/m²
Bauder Glasvlies GV 120	120 g/m² 2 x 100 m	0,55
Bauder Schutzvlies WB 300	300 g/m² 2 x 60 m	1,25
Polyestervlies, bohrbar		

Formteile		PG 07d
		€/Karton
Innenecke T/F, 90°	(25 Stück/Karton)	55,00
Außenecke T/F, 90°	(25 Stück/Karton)	73,75
Universalecke T/F, 70°	(25 Stück/Karton)	49,00
		€/St.
Multiflansch T/F	für Durchdringungen	14,50
inkl. Schlauchschelle	ø 10 - 20 mm	
Rohreinfassung T/F	für Rohrdurchmesser 50 mm	25,50
flexibel	für Rohrdurchmesser 110 mm	27,50
inkl. Schlauchschelle	für Rohrdurchmesser 125 mm	27,50
Sekuranteneinfassung T/F	für ø 76 mm Sekuranten	25,50
flexibel, inkl. Schlauchschelle		

Sonstiges Zubehör		PG 07d
		€/St.
Reinigungs-/ Nahtaktivierungsset T/F		110,00
Spezialeimer mit Reinigungstüchern (trocken), PE-Schutzhandschuh und 5 Liter Reiniger-/ Nahtaktivierer T/F		
Reinigungstuch	Nachfüllpackung 1 Rolle (450 Tücher)	€/Rolle 67,50
Schutzhandschuhe	Nachfüllpackung 100 St./Karton	€/Karton 10,75
Reiniger/Nahtaktivierer T/F	5 Liter	€/Liter 9,90
Kontaktkleber T/F	4,5 kg	€/kg 10,10
(Verbrauch ca. 300 g/m²)	10 kg	9,90
Vlieskleber 1014	Karton mit 6 Dosen à 2 kg	€/kg 12,55
(Verbrauch ca. 300 g/m²)	Eimer 10 kg	12,35
Bauder Dampfbremse 220	4 x 25 m	€/m² 1,20
PE-Folie nach DIN EN 13984	sd > 220	
Klebeband 03	für Anschlüsse Dampfsperre an Dampfsperre 0,3 mm, Breite 38 mm, 50 lfm	€/lfm 0,45
Klebeband 20	für Wandanschlüsse 2,0 mm; Breite 15 mm; 30 lfm	€/lfm 1,30

Kiesfangleiste		PG 07f
		€/lfm
Kiesfangleiste AL 100/80	Aluminium; Länge 2500 mm, Höhe 100/80 mm	15,20

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Flachdach

Kunststoff-Dachbahnen PVC

BauderTHERMOFOL

BauderTHERMOFOL				PG 07e
	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	€/m ²
Universell einsetzbar, mechanisch befestigt oder unter Auflast , Bahnenbreite: 1500 mm Wurzelfest nach FLL				
BauderTHERMOFOL U 15	1,5	30	480	6,95
BauderTHERMOFOL U 18	1,8	30	480	9,60
BauderTHERMOFOL U 20	2,0	30	360	10,65
BauderTHERMOFOL U 24	2,4	22,5	270	12,15
Verklebt verlegbar , Bahnenbreite: 1500 mm				
BauderTHERMOFOL U 15 V vlieskaschiert	1,5	30	270	11,45
Ausschließlich zur mechanischen Befestigung ohne Auflast , Bahnenbreite: 1500 mm				
BauderTHERMOFOL M 15	1,5	30	480	6,60
BauderTHERMOFOL M 18	1,8	30	480	9,15
BauderTHERMOFOL M 20	2,0	30	360	10,30
Zuschnitte				
BauderTHERMOFOL U 15 / U 18 / U 20 / U 24 sowie BauderTHERMOFOL M 15 / M 18 / M 20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.				

BauderTHERMOFOL Zubehörbahnen				PG 07e
	Dicke (mm)	lfm	m ² /Rol.	€/m ²
BauderTHERMOFOL D 15	1,5	10	15	10,00
Trägerlose PVC Dichtungsbahn zur Eckausbildung, für Verbundblechstöße und Durchdringungen Bahnenbreite: 1500 mm				
BauderTHERMOFOL D 15	1,5	10	5	10,00
trägerlos, Zuschnitt 500 mm				
BauderTHERMOFOL Laufstegfolie	2,0	20	15	7,40
PVC Dichtungsbahn für Wartungswege, Schutzbahn Bahnenbreite: 750 mm, Farbe dunkelgrau				
BauderTHERMOFOL Bänder				PG 07e
	Dicke (mm)	lfm	m ² /Rol.	€/m ²
BauderTHERMOFOL U 15	1,5	20	4	7,35
Bänder 200 mm, für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße				

¹⁾ Bei der Zubehör-Bestellung FPO die benötigte Farbe (perlweiß oder silbergrau) angeben!

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Flachdach

Kunststoff-Dachbahnen PVC

Zubehör

Fixierung		PG 07f
		€/lfm
Befestigungsschiene 6/10		
Lochung 6,5/10 mm. Lochabstand 25 mm	4,5 lfm	3,10
(VPE 20 Stk./Gebinde)	2,25 lfm	3,10
Rundschnur PVC	ø 4 mm, 100 lfm	0,60

Verbundblech		PG 07f
		€/m ²
Verbundblech PVC FB 12 (Beschichtung 0,6 mm)		
Tafel	30 Tafeln/Pal., 1 x 2 m Mindestabnahme 5 Tafeln	22,90
Babycoil	4 Coils/Palette, 1 x 30 m	22,70
Verbundblech PVC FB 14 (Beschichtung 0,8 mm)		
Tafel	30 Tafeln/Pal., 1 x 2 m Mindestabnahme 5 Tafeln	24,80

Lüftung / Entwässerung		PG 07f
		€/St.
Dunstrohr PVC	DN 70	19,90
mit Anschlussmanschette	DN 100	24,85
bis 250 mm Dämmstoffdicke	DN 125	28,45
Dunsthäube PVC	DN 70	23,45
	DN 100	29,15
	DN 125	34,10
Grundkörper PVC	DN 70	22,85
für Dunstrohr zum Anschluss	DN 100	26,85
an Dampfsperre	DN 125	33,35
Dachspeer PVC rund	DN 80	34,10
Stützenlänge 500 mm	DN 100	34,10
mit Anschlussmanschette	DN 125	34,10
REU Rechteck-Dachspeer PVC	120 x 60 mm	80,00
Stützenlänge 600 mm	300 x 100 mm	110,00
mit Anschlussmanschette	500 x 100 mm	130,00
REU Notüberlauf PVC rund	DN 50	34,10
Stützenlänge 500 mm	DN 70	34,10
mit Anschlussmanschette	DN 100	34,10
REU Rechteck-Notüberlauf PVC	120 x 60 mm	80,00
Stützenlänge 600 mm	300 x 100 mm	110,00
mit Anschlussmanschette	500 x 100 mm	130,00

Trenn- und Schutzlage		PG 07f
		€/m ²
Bauder Glasvlies GV 120	120 g/m ² 2 x 100 m	0,55
Bauder Schutzvlies WB 300	300 g/m ² 2 x 60 m	1,20
	Polyestervlies, bohrbar	

Formteile		PG 07f
		€/Karton
Innenecke, 90°	(25 Stück/Karton)	48,75
Außenecke, 90°	(25 Stück/Karton)	70,00
Universalecke	(25 Stück/Karton)	72,50
		€/St.
Multiflansch	für Durchdringungen	14,50
inkl. Schlauchschelle	ø 10 - 20 mm	
Sekuranteneinfassung	für ø 76 mm Sekuranten	22,30
mit Anschlussmanschette		
inkl. Schlauchschelle		

Sonstiges Zubehör		PG 07f
		€/St.
Reinigungs-Set PVC		110,00
Spezialeimer mit Reinigungstüchern (trocken),		
PE-Schutzhandschuh und 5 Liter Reiniger PVC		
		€/Liter
Reiniger PVC	5 Liter	9,90
	10 Liter	9,60
Quellschweißmittel PVC	1 Liter	12,80
(Verbrauch ca. 10 g/lfm)	5 Liter	11,20
	10 Liter	9,95
Nahtsicherungsmittel PVC	1 Liter	18,00
(Verbrauch ca. 30 g/lfm)	5 Liter	15,50
	10 Liter	13,45
		€/kg
Kontaktkleber PVC	4,4 kg	12,20
(Verbrauch ca. 300 g/m ²)	8,9 kg	10,50
Vlieskleber 1014	Karton mit 6 Dosen à 2 kg	12,55
(Verbrauch ca. 300 g/m ²)	Eimer 10 kg	12,35
		€/m ²
Bauder Dampfbremse 100	4 x 25 m	0,60
PE-Folie nach DIN EN 13984	sd > 100	
		€/m ²
Bauder Dampfbremse 220	4 x 25 m	1,20
PE-Folie nach DIN EN 13984	sd > 220	
		€/lfm
Klebeband 03	für Anschlüsse	0,45
	Dampfsperre an Dampfsperre	
	0,3 mm, Breite 38 mm, 50 lfm	
		€/lfm
Klebeband 20	für Wandanschlüsse	1,30
(Butylkautschuk)	2,0 mm; Breite 15 mm; 30 lfm	

Kiesfangleiste		PG 07f
		€/lfm
Kiesfangleiste AL 100/80		15,20
	Aluminium; Länge 2500 mm, Höhe 100/80 mm	

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Flachdach Dämmstoffe BauderPIR

BauderPIR FA

PG 05g

Flachdachdämmplatten mit Aluminium-Deckschicht WLS 024; PIR Index > 250; B2

beidseitige Deckschicht aus Aluminium, mit Stufenfalz
Plattenformat: 2400 x 1200 mm
Einbaumaß: 2385 x 1185 mm

Dicke	Inhalt/Paket	€/m ²
60 mm	14,40 m ²	11,95
80 mm	11,52 m ²	14,90
100 mm	8,64 m ²	17,85
120 mm	8,64 m ²	21,05
140 mm	8,64 m ²	24,10
160 mm	8,64 m ²	27,70
180 mm	5,76 m ²	31,35
200 mm*	5,76 m ²	34,80

Andere Dicken auf Anfrage

BauderPIR T Gefälle*

PG 05c

Plan- oder Gefälledämmplatten ohne Deckschicht

WLS 027 ≥ 120 mm

WLS 028 ≥ 80 mm

WLS 029 < 80 mm

PIR Index > 250; B2

Plattenformat: 800 x 1200 mm, Dicken ab 20/30 mm

€/m³
325,00

NEU

BauderPIR T Linientwässerung*

PG 05c

BauderPIR T Linientwässerungssystem

WLS 030; B2

auf Anfr.

BauderPIR FA (FM-geprüft)*

PG 05g

Flachdachdämmplatten mit Aluminium-Deckschicht WLS 024

PIR Index > 250; B2

FM-geprüft

beidseitige Deckschicht aus Aluminium, mit Stufenfalz
Plattenformat: 2400 x 1200 mm
Einbaumaß: 2385 x 1185 mm

auf Anfr.

BauderPIR KOMPAKT Gefälle*

PG 05c

Plan- oder Gefälledämmplatten ohne Deckschicht erhöhtes Raumgewicht

WLS 027 ≥ 120 mm

WLS 028 ≥ 80 mm

WLS 029 < 80 mm

PIR Index > 250; B2

Plattenformat: 600 x 600 mm, Dicken ab 20/30 mm

€/m³
375,00

NEU

BauderPIR M / MF

PG 05b

Flachdachdämmplatten mit Mineralvlies-Deckschicht

WLS 027 ≥ 120 mm

WLS 028 ≥ 80 mm

WLS 029 < 80 mm

PIR Index > 250; B2

beidseitige Deckschicht aus Mineralvlies

Plattenformat: 1200 x 600 mm

Dicke	Inhalt/Paket	€/m ²
20 mm	16,56 m ²	6,35
30 mm	11,52 m ²	6,90
40 mm	8,64 m ²	7,95
50 mm	7,20 m ²	9,15
60 mm	5,76 m ²	10,20
80 mm	4,32 m ²	12,90
100 mm	3,60 m ²	15,80
120 mm	2,88 m ²	18,95
140 mm	2,16 m ²	21,90
160 mm	2,16 m ²	24,70
180 mm	2,16 m ²	27,80
200 mm*	1,44 m ²	30,95

Andere Dicken auf Anfrage

Zuschlag für **Stufenfalz** je m²
Stufenfalz ab 40 mm möglich;
ab 120 mm nur mit Stufenfalz

netto **0,30**

BauderPIR Keile

PG 05d

BauderPIR Keile ohne Deckschicht, B2

Dicke	Inhalt/Paket	€/lfm
50/50 mm	288 lfm	1,25
80/80 mm	98 lfm	1,75
100/100 mm	72 lfm	2,30

Abnahme nur paketweise

BauderPIR B

PG 05f

Fußbodendämmplatten mit Aluminium-Deckschicht WLS 024

PIR Index > 250

B2

beidseitige Deckschicht aus Aluminium,
ohne Stufenfalz

Plattenformat: 1200 x 600 mm

Dicke	Inhalt/Paket	€/m ²
20 mm	16,56 m ²	6,40
30 mm	11,52 m ²	7,35
40 mm	8,64 m ²	8,70
50 mm	7,20 m ²	10,05
60 mm	5,76 m ²	12,15
70 mm	5,04 m ²	13,30
80 mm	4,32 m ²	14,95

* Lieferzeit auf Anfrage

BauderPIR / BauderVIP Terrassendämmplatten

BauderPIR FA TE

PG 05g

Terrassendämmplatten mit Aluminium-Deckschicht WLS 024

PIR Index > 250; B2

beidseitige Deckschicht aus Aluminium, ohne Stufenfalz

Plattenformat: 1200 x 600 mm

Dicke	Inhalt/Paket	€/m ²
20 mm	16,56 m ²	6,90
30 mm	11,52 m ²	7,85
40 mm	8,64 m ²	9,15
50 mm	7,20 m ²	10,50
60 mm	5,76 m ²	12,65
70 mm	5,04 m ²	13,80
80 mm	4,32 m ²	15,45
100 mm	3,60 m ²	17,25
120 mm*	2,88 m ²	19,95
140 mm*	2,16 m ²	22,90
160 mm*	2,16 m ²	26,30

NEU

NEU

Stufenfalz ab 80 mm bis 160 mm auf Anfrage lieferbar*

Zuschlag für **Stufenfalz** je m² netto **0,30**

BauderVIP TE*

PG 12

Terrassendämmplatten mit Kern aus Vakuum-Isolier-Paneel

WLS 007

Deckschicht oben 15 mm Bauder PIR, WLS 030

Deckschicht unten 3 mm Gummigranulatmatte

40 mm breiter PIR Streifen an zwei Kanten
ohne Stufenfalz

Plattenformate: Sonderabmessungen nach Belegungsplan

Dicke	€/m ²
38 mm mit 20 mm VIP Kern	193,00
48 mm mit 30 mm VIP Kern	219,00
58 mm mit 40 mm VIP Kern	251,00

Durchdringungen für Gullys

€/St.
21,00

* Lieferzeit auf Anfrage

Gründach

Systemkomponenten, Zubehör

Trenn- und Schutzschicht			PG 09	Kontrollschacht			PG 09
Bauder Schutzvlies SV 300	Abmessungen	m ² /Pal.	€/m ²	Bauder Kontrollschacht ALU 250		€/St.	
300 g/m ² , Rolle: 120 m ²	(2 x 60 m)	720	1,30	250 x 250 mm, Höhe 100 mm, arretierbarer Deckel, auch als Randkontrollschacht einsetzbar		58,00	
Bauder Schutzvlies SV 600			2,40	Bauder Aufstockelement 50		20,50	
600 g/m ² , Rolle: 60 m ²	(2 x 30 m)	360		250 x 250 mm, Höhe 50 mm			
Bauder Faserschutzmatte FSM 600		360	3,40	Bauder Aufstockelement 100		21,90	
600 g/m ² , Rolle: 60 m ²	(2 x 30 m)			250 x 250 mm, Höhe 100 mm			
Bauder Faserschutzmatte FSM 1100		180	5,70	Bauder Kontrollschacht ALU 400		97,50	NEU
1100 g/m ² , Rolle: 30 m ²	(2 x 15 m)			400 x 400 mm, Höhe 120 mm, arretierbarer Deckel			
Bauder Schutzmatte							
6 mm	(1,25 x 10 m)	137,50	5,50				
8 mm	(1,25 x 8 m)	110,00	7,20				
10 mm	(1,25 x 6 m)	82,50	8,90				
Bauder Trennfolie PE 02			0,60				
0,2 mm; Rolle 200 m ²							
Drän- und Wasserspeicherschicht			PG 09	Dachentwässerung			PG 09
Bauder SDF-Matte	20 mm dick, Rolle: 50 m ²		€/m ²	Bauder Entwässerungsrinne EA 50		€/St.	
	20 mm dick, Rolle: 20 m ²		7,90	Langlochrost aus Edelstahl, Unterteil aus Aluminium		87,00	NEU
			8,30	1000 x 150 x 50 mm			
Bauder Wasserspeicherplatte WSP 50			8,40	Höhenverstellset	60/90	35,50	
1298 x 795 x 50 mm,	Paket 10 m ²				80/110	39,50	
Bauder Wasserspeicherplatte WSP 75			11,50		100/130	42,50	
1298 x 795 x 75 mm,	Paket 5 m ²			Kupplungsblech		4,50	
Bauder Dränplatte DP 50			7,90	Endkappe		6,90	
1298 x 795 x 50 mm,	Paket 10 m ²			Bauder Gullyaufsatz GA 250		72,90	
Bauder Dränelement NF 10			7,60	250 x 250 x 80 - 110 mm			
Noppenhöhe 10 mm, Rolle 25 m ² , (2 x 12,5 m)				Bauder Gullyaufsatz GA 400		92,50	
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 20			7,30	400 x 400 x 80 - 110 mm			
2360 x 1060 x 20 mm	Bund 25 m ²						
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 40			10,90				
2030 x 1040 x 40 mm	Bund 21 m ²						
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 60			20,50				
2000 x 1000 x 60 mm	Bund 20 m ²						
Bauder Mineraldrän BS	24 Sack/Pal.		€/Sack				
60 Liter Sack			11,50				
Filterschicht			PG 09	Kiesfangleiste			PG 09
Bauder Filtervlies FV 125	Rolle: 200 m ²		€/m ²	Bauder Kiesfangleiste AL 80		€/lfm	
125 g/m ²	Rolle: 100 m ²		0,95	Länge 2500 mm; Höhe 80 mm		11,40	
			1,05	Karton 100 Stück, 250 lfm			
				Bauder Kiesfangleiste AL 100/80		15,20	
				Länge 2500 mm; Höhe 100/80 mm			
				Karton 46 Stück, 115 lfm			

* Lieferzeit auf Anfrage

Gründach

Vegetationssubstrate, Begrünung

Begrünung	PG 09	Vegetationssubstrate / -erden	PG 09
<p>Bauder Flachballenstauden Ballendurchmesser: 5-6 cm, Multitopfplatte à 50 St. Ballendurchmesser: 4 cm, Multitopfplatte à 100 St. zzgl. Verpackung und Versand</p>	€/St. 0,70 0,55	<p>Bauder Pflanzerde PO-E 25 Sack/Pal. 40 Liter Sack</p>	€/Sack 8,90
<p>Bauder Sedumsprossen Standardsortiment gemischt, Mindestbestellmenge 2 kg zzgl. Verpackung und Versand</p>	€/kg 25,00	<p>Bauder Pflanzerde R-I leicht 25 Sack/Pal. 40 Liter Sack</p> <p>Substrate im Big Bag, Silo oder Kipper auf Anfrage</p>	8,70
Bauder Samenmischung KS plus		Gründachpakete	
<p>Bauder Samenmischung KS plus 2 kg Sack Kräutermischung mit Sedumanteilen 5 kg Sack Verbrauch ca. 100 g/m²</p>	€/kg 35,90 34,90	<p>Bauder Gründachpaket (100 kg-Standard-Paket) 100 kg/m² wassergesättigt, ca. 8 cm Substrat-Einbauhöhe SDF-Matte, Pflanzerde PO-E, Gutschein Flachballen- stauden und Startdünger für 10 m² Gründach.</p>	€/St. 400,00
<p>Bauder Dünger Organisch-mineralisch. Kombination aus Start- und Langzeitdünger. Versand nur mit Pflanzen und Sprossen.</p>	€/kg 6,90	<p>Bauder Gründachpaket light (70 kg-Leichtvariante) 70 kg/m² wassergesättigt, ca. 5 cm Substrat-Einbauhöhe Wasserspeicherplatte, Filtervlies, Pflanzerde PO-E, Gutschein Flachballenstauden und Startdünger für 18 m² Gründach.</p>	570,00

Wärmedämmung für Metall-/Schieferdächer PG 10f

BauderPIR MDE*

Das Wärmedämmelement für Metall-/Schieferdächer

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium.

Oberseitig zusätzlich 22 mm dicke Holzwerkstoffplatte.

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Dicke	m ² /Platte Außenmaß	m ² /Platte Einbaumaß	€/m ²
102 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	46,55
122 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	48,55
142 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	50,40
162 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	52,70

Wärmedämmung auf den Sparren PG 10c

BauderPIR PLUS

Das robuste Wärmedämmelement

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn.

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Dicke	m ² /Paket Außenmaß	m ² /Paket Einbaumaß	€/m ²
80 mm	10,80 m ²	10,50 m ²	23,40
100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	27,45
120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	31,40
140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	35,50
160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	38,80
180 mm	4,32 m ²	4,20 m ²	42,15
200 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	45,45

Wärmedämmung auf den Sparren PG 10f

BauderPIR SWE*

Das schalldämmende Wärmedämmelement

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn.

Unterseitig 40/35 mm Schallschutzplatte (WLS 035).

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Dicke	m ² /Platte Außenmaß	m ² /Platte Einbaumaß	€/m ²
120 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	37,60
140 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	42,70
160 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	47,75
180 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	52,75

BauderPIR SF

Das bewährte Wärmedämmelement

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Dicke	m ² /Paket Außenmaß	m ² /Paket Einbaumaß	€/m ²
80 mm	10,80 m ²	10,50 m ²	21,85
100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	25,80
120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	29,90
140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	34,05
160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	37,40
180 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	40,90

Wärmedämmung auf den Sparren PG 10e

BauderPIR TP-Kombi*

Das tapezier- und verputzfähige Wärmedämmelement

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich oberseitig luftdichte und dampfbremsende Spezialbahn.

Unterseitig 8 mm Gipsfaserplatte.

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Dicke	m ² /Platte Außenmaß	m ² /Platte Einbaumaß	€/m ²
58 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	36,45

BauderPIR SDS

Das diffusionsfähige Wärmedämmelement

PIR: WLS 027 ≥ 120 mm; WLS 028 ≥ 80 mm

Deckschichten: beidseitig Mineralvlies; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Dicke	m ² /Paket Außenmaß	m ² /Paket Einbaumaß	€/m ²
80 mm*	10,80 m ²	10,50 m ²	21,05
100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	24,95
120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	29,10
140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	33,25
160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	36,55
180 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	40,05

* Lieferzeit auf Anfrage

** Einbaumaß = Berechnungsmaß

Steildach Kombidämmung Innenraum-Wärmedämmung

Kombidämmung

PG 10e

BaudeerPIR AZS

Das Wärmedämmelement für die Kombination mit Zwischensparrendämmung

PIR: WLS 029

Deckschichten: beidseitig Mineralvlies; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.
Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Dicke	m ² /Paket Außenmaß	m ² /Paket Einbaumaß	€/m ²
50 mm	19,44 m ²	18,90 m ²	19,55

Innenraum-Wärmedämmung Dach/Keller

PG 10e

BaudeerPIR DHW*

Das kleinformatische Element mit oberseitiger Holzwerkstoffplatte für die Dachboden- und Kellerbodendämmung

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger 10 mm Holzwerkstoffplatte.
Außenmaß: 1200 x 620 mm; Einbaumaß: 1180 x 600 mm**
Verpackungseinheit: 2 Platten/Paket

Dicke	m ² /Paket Außenmaß	m ² /Paket Einbaumaß	€/m ²	
DHW 70	70 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	31,50
DHW 90	90 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	34,20
DHW 110	110 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	38,95
DHW 130	130 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	42,75

NEU

BaudeerPIR DGF*

Das kleinformatische Element mit oberseitiger Gipsfaserplatte für Untersparren-, Dachboden-, Kellerboden- und Kellerdeckendämmung

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger 10 mm Gipsfaserplatte.
Außenmaß: 1200 x 620 mm; Einbaumaß: 1180 x 600 mm**
Verpackungseinheit: 2 Platten/Paket

Dicke	m ² /Paket Außenmaß	m ² /Paket Einbaumaß	€/m ²	
DGF 50	50 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	32,35
DGF 70	70 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	37,10
DGF 90	90 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	40,15

NEU

BaudeerPIR DAL*

Das kleinformatische Element für Untersparren-, Dachboden-, Kellerboden- und Kellerdeckendämmung

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium.
Außenmaß: 1200 x 620 mm; Einbaumaß: 1180 x 600 mm**

Dicke	m ² /Paket Außenmaß	m ² /Paket Einbaumaß	€/m ²	
DAL 40	40 mm	8,93 m ²	8,50 m ²	13,00
DAL 60	60 mm	5,95 m ²	5,66 m ²	16,40
DAL 80	80 mm	4,46 m ²	4,25 m ²	20,15
DAL 100	100 mm	3,72 m ²	3,54 m ²	24,60

NEU

* Lieferzeit auf Anfrage
** Einbaumaß = Berechnungsmaß

Steildach

Dachbahnen, Trennlagen, Dampfbremse

Unterdeckbahnen				PG 10a	Metalltrennlage				PG 10a
	m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²		m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²		
BauderTOP DIFUTEX NSK Breite 1,25 m; nahtselbstklebend diffusionsoffen; sd ≤ 0,1 m	1000	50	2,60		BauderTOP VENT NSK, nahtselbstklebend, diffusionsoffen strukturierte Oberfläche Breite 1,25 m, Länge 20 m sd ≤ 0.1 m	100	25	7,70	
BauderTOP TS 75 NSK Breite 1,25 m; nahtselbstklebend sd ca. 25 m	1125	75	2,30						
BauderTOP TS 40 NSK Breite 1,00 m; nahtselbstklebend sd ca. 20 m	800	40	2,15						
BauderTOP TS 40 Breite 1,00 m sd ca. 20 m	800	40	1,95						
BauderTOP TS 25 Breite 1,00 m sd ca. 25 m	600	25	1,75						
Unterdachbahnen - Bitumen				PG 10a	Dampfbremse für die Dachsanierung von aussen				PG 10a
	m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²		m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²		
BauderTOP DIFUBIT NSK Breite 1,25 m; nahtselbstklebend, diffusionsoffen sd ≤ 0,1 m	750	50	3,35		BauderTOP SELECT Spezialdampfbremsbahn mit einstellbarem sd-Wert, Breite 1,50 m	1200	75	2,80	
BauderTOP UDS 1,5 Breite 1,00 m; nahtklebend, sd ca. 100 m	400	20	4,70						
BauderTOP UDS 3 Breite 1,00 m; nahtklebend, sd ca. 150 m	200	10	7,25						
Unterdachbahnen - Kunststoff				PG 10a	Selbstklebende Kaschierlage				PG 10d
	m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²						
NEU BauderTOP DIFUPLUS Diffusionsoffene Kunststoff-Unterdachbahn Nahtfügetechnik mittels Heissluft oder Quellschweißmittel Breite 2,80 m; Länge 30 m sd ≤ 0,1 m	1680	84	7,75		BauderPIR Systemkaschierung für BauderPIR Wärmedämmelemente. Diffusionsoffen, einseitig selbstklebend. Breite 1,25 m; Länge 25 m; 31,25 m ² /Rolle.		sd ≤ 0,1 m		€/m² 3,90
NEU BauderTOP DIFUPLUS Kappstreifen VE = 5 Rollen Diffusionsoffene Kappstreifen zum Einbinden/Überkleben der Konterlattung beim wasserdichten Unterdach. Nahtfügetechnik mittels Heissluft oder Quellschweißmittel. Breite 0,30 m; Länge 50 m sd ≤ 0,1 m			€/l/m 2,65						

Steildach

Befestigungselemente, Zubehör

Befestigungselemente			PG 10d	Zubehör	PG 10d	
BauderPIR Systemschrauben für BauderPIR Wärmedämmelemente. Konterlatten-/Elementebefestigung in der gesamten Dachfläche. Keine statisch dimensionierte Traufbohle/Knagge nötig. Akkuschrauber-tauglich.				BauderTEC PMK-Streifen kaltselbstklebend für BauderPIR und BauderTOP Bahnen	€/lfm. 2,20 2,85	
	Maße (mm)	St./Paket	€/Pak.	Bauder Nageldichtstreifen unter Konterlattung, selbstklebend	Breite 25 cm; 15 lfm Breite 33 cm; 15 lfm Breite 60 mm 4 Rollen à 15 lfm	0,58
	7,0 x 210	50	88,55	Bauder Kappstreifen SK über Konterlattung, diffusionsoffen selbstklebend	Breite 33 cm; 40 lfm	3,10
	7,0 x 230	50	92,75			€/m²
	7,0 x 250	50	98,20	Bauder Dampfbremse 32 PE-Folie nach DIN EN 13984	4 x 25 m sd > 240	1,20
	7,0 x 270	50	103,35	BauderVap Dampfbremse UV-beständige, nahtselbstklebende luftdichte und dampfbremsende Schicht	1,5 x 50 m sd > 120	3,50
	7,0 x 300	50	114,15			€/lfm.
	7,0 x 330	50	122,80	BauderTape Klebeband für innen, außen, Überlappung und Detail	0,06 x 25 m 4 Rollen/Karton	0,85
	7,0 x 360	50	154,60	BauderColl Spezial Kartuschenkleber	12 Kartuschen/Karton	€/Karton
	7,0 x 400	50	234,50			91,20
	7,0 x 440	50	247,05			
BauderPIR Systemschrauben für BauderPIR AZS	6,5 x 160	50	62,90			
	Maße (mm)	St./Paket	€/Pak.			
BauderPIR Spezialschrauben für Untersparrendämmung BauderPIR DGF/DAL	6 x 110	100	52,10			
	6 x 150	100	67,10			
	Maße (mm)	St./Paket	€/Pak.			
BauderPIR Schlagdübel für Kellerdeckendämmung BauderPIR DGF/DAL	8 x 110	125	140,90			
	8 x 140	125	146,75			

Flachdach-Wärmedämmung

Dämmstoffdicken und U-Werte im Vergleich Wärmedämmung ohne Rohdecke

Dämmstoff- Dicke (in mm)	BauderPIR				Mineralfaser EPS, XPS		Schaumglas Holzfaser	
	FA FA TE	M/MF T KOMPAKT			WLG 035 0,035 W/m-K	WLG 040 0,040 W/m-K	WLG 045 0,045 W/m-K	WLG 050 0,050 W/m-K
		WLS 024 0,024 W/m-K	WLS 027 ¹⁾ 0,027 W/m-K (Dicke ≥ 120 mm)	WLS 028 ¹⁾ 0,028 W/m-K (Dicke ≥ 80 mm)				
20	1,027	1,135	1,171	1,205	1,406	1,563	1,711	1,852
30	0,719	0,799	0,825	0,851	1,003	1,124	1,240	1,351
40	0,554	0,617	0,638	0,658	0,780	0,877	0,972	1,064
50	0,450	0,502	0,519	0,536	0,638	0,719	0,799	0,877
60	0,379	0,423	0,438	0,453	0,539	0,610	0,679	0,746
70	0,327	0,366	0,379	0,392	0,467	0,529	0,590	0,649
80	0,288	0,322	0,334	0,345	0,412	0,467	0,521	0,575
90	0,257	0,288	0,298	0,308	0,369	0,418	0,467	0,515
100	0,232	0,260	0,269	0,279	0,334	0,379	0,423	0,467
110	0,212	0,237	0,246	0,254	0,305	0,346	0,387	0,427
120	0,195	0,218	0,226	0,234	0,280	0,318	0,356	0,394
130	0,180	0,202	0,209	0,216	0,259	0,295	0,330	0,365
140	0,167	0,188	0,195	0,201	0,242	0,275	0,308	0,340
150	0,156	0,176	0,182	0,188	0,226	0,257	0,288	0,318
160	0,147	0,165	0,171	0,177	0,212	0,242	0,271	0,299
170	0,138	0,155	0,161	0,167	0,200	0,228	0,255	0,282
180	0,131	0,147	0,152	0,158	0,189	0,216	0,242	0,267
190	0,124	0,139	0,144	0,149	0,180	0,204	0,229	0,254
200	0,118	0,132	0,137	0,142	0,171	0,195	0,218	0,242
210	0,112	0,126	0,131	0,135	0,163	0,186	0,208	0,230
220	0,107	0,121	0,125	0,129	0,156	0,177	0,199	0,220
230	0,103	0,115	0,120	0,124	0,149	0,170	0,190	0,211
240	0,099	0,111	0,115	0,119	0,143	0,163	0,183	0,202
250	0,095	0,106	0,110	0,114	0,137	0,156	0,176	0,195
260	0,091	0,102	0,106	0,110	0,132	0,151	0,169	0,187
270	0,088	0,099	0,102	0,106	0,127	0,145	0,163	0,181
280	0,085	0,095	0,099	0,102	0,123	0,140	0,157	0,174
290	0,082	0,092	0,095	0,099	0,119	0,135	0,152	0,168
300	0,079	0,089	0,092	0,095	0,115	0,131	0,147	0,163
310	0,077	0,086	0,089	0,092	0,111	0,127	0,142	0,158
320	0,074	0,083	0,086	0,089	0,108	0,123	0,138	0,153
330	0,072	0,081	0,084	0,087	0,105	0,119	0,134	0,148
340	0,070	0,079	0,081	0,084	0,101	0,116	0,130	0,144
350	0,068	0,076	0,079	0,082	0,099	0,112	0,126	0,140
360	0,066	0,074	0,077	0,080	0,096	0,109	0,123	0,136
370	0,064	0,072	0,075	0,078	0,093	0,106	0,120	0,133
380	0,063	0,070	0,073	0,076	0,091	0,104	0,116	0,129
390	0,061	0,069	0,071	0,074	0,089	0,101	0,114	0,126
400	0,060	0,067	0,069	0,072	0,086	0,099	0,111	0,123

Lieferbare Plattendicken siehe Seite 10-11

Wärmedurchgangskoeffizient in Abhängigkeit von der Wärmeleitfähigkeit und der Materialdicke, ohne Rohdecke. Wärmeübergangswiderstände von 0,10 m²K/ W + 0,04 m²K/ W (d. h. Wärmestrom aufwärts) sind berücksichtigt.

¹⁾ Die Werte gelten nur für einlagig verlegte Dämmstoffplatten oder mehrlagig verlegte Dämmstoffplatten gleicher Wärmeleitfähigkeitsstufe.



Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0
Telefax 0711/88 07-300
stuttgart@bauder.de

www.bauder.de

Werk Bernsdorf

Paul Bauder GmbH
Dresdener Straße 80
D-02994 Bernsdorf
Telefon 03 57 23/2 45-0
Telefax 03 57 23/2 45-10
bernsdorf@bauder.de
www.bauder.de

Werk Landsberg/Halle

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Brehnaer Straße 10
D-06188 Landsberg b. Halle
Telefon 03 46 02/3 04-0
Telefax 03 46 02/3 04-38
landsberg@bauder.de
www.bauder.de

Werk Bochum

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Hiltroper Straße 250
D-44807 Bochum
Telefon 02 34/5 07 08-0
Telefax 02 34/5 07 08-22
bochum@bauder.de
www.bauder.de

Werk Achim

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 1
D-28832 Achim
Telefon 0 42 02/5 12-0
Telefax 0 42 02/5 12-115
achim@bauder.de
www.bauder.de



Alle Angaben dieser Preisliste beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den Zeitpunkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

0090PL/0711 DE