



## Preisliste 2009

Gültig ab 15. März 2009

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen behalten wir uns vor.



Steildach-Systeme



Flachdach-Systeme



Gründach-Systeme

# Preisliste 2009

Gültig ab 15. März 2009

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen behalten wir uns vor.

**Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer.**

**Nicht für den Endverbraucher.**

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Preise sind freibleibend, es werden die am Tage der Lieferung gültigen Preise berechnet.

## Frachtbedingungen:

Lieferungen ins Ausland ab Werk. Lieferungen im Inland (Festland) erfolgen **ab einem Netto-Warenwert von € 1500,-** frachtfrei an mit Lastzug gut befahrbare Abladestelle. Insellieferungen nur nach vorheriger Klärung der Machbarkeit und gegen Erstattung aller anfallenden Mehrkosten. Bestellungen unterhalb der Frachtfreigrenzen werden bei nächster Möglichkeit geliefert.

Bei einem	< 750,- €	berechnen wir	80,- €
Nettowaren-	750,- bis 1250,- €	Ihnen Beifuhrkosten	60,- €
wert von	1251,- bis 1500,- €	in Höhe von	30,- €

**Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.**

## Liefertermine:

Fixtermine sind leider nicht möglich. Liefertermine umfassen ein Zeitfenster von mindestens zwei Stunden. In der Regel wird mit dem Zeitfenster Vormittags/Nachmittags angeliefert.

## Paketversand:

pro Paket bis 30 kg 20,- €.

## Entladung und Warenannahme:

Grundsätzlich durch den Empfänger.

## Lieferungen:

Lieferungen erfolgen in ganzen Verpackungseinheiten, bei Bitumenbahnen palettenweise. Nur in Ausnahmefällen können einzelne Rollen gegen einen Zuschlag von 20,-€ je angebrochene Palette geliefert werden.

## Rücknahmen:

Rücknahmen gelieferter Waren sind leider nicht möglich.

## Schneidezuschläge:

0,30 € /m<sup>2</sup> netto. Mindestabnahme 1 Palette je Artikel und Breite.

## Entladegebühr:

Nur bei Abnahme von mind. 5 Paletten möglich: 4,- € /Palette.

## Paletten:

Von uns gelieferte DB-Paletten werden mit 8,- € berechnet und nach Rückgabe in einwandfreiem Zustand gutgeschrieben.

## Verspätete Lieferungen:

Angewandte Termine und Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch stets unverbindlich. Ansprüche aus verspäteter Lieferung, insbesondere die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen sind ausgeschlossen.

## Zahlungsbedingungen:

14 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto.



Paul Bauder GmbH & Co. KG  
Korntaler Landstraße 63  
D-70499 Stuttgart  
Telefon 0711/88 07-0  
Telefax 0711/88 07-300  
stuttgart@bauder.de

[www.bauder.de](http://www.bauder.de)

# Preisliste 2009

## Inhaltsverzeichnis

### Flachdach-Systeme

#### Bitumen-Dachbahnen

Top-Polymerbitumen-Schweißbahnen .....	4
Kaltselbstklebe-System .....	4
Spezial-Elastomerbitumenbahnen .....	4
THERM-System .....	4
Elastomerbitumenbahnen .....	5
Plastomerbitumenbahnen .....	5
Bitumen-Schweißbahnen .....	5
Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen .....	5
Bitumen-Massen, Zubehör .....	5
Schutzschichten .....	5

#### Kunststoff-Dachbahnen FPO

FPO Dachbahnen .....	6
FPO Zuschnitte / Bänder .....	6
Zubehör FPO .....	6
Trenn- und Schutzlage .....	6
Kiesfangleiste .....	6
Dunstrohre, Dachentwässerung .....	6
Formteile .....	6
Verbundblech .....	6
PE-Dampfsperren .....	6
Reiniger / Kleber .....	6

#### Kunststoff-Dachbahnen PVC

PVC Dachbahnen .....	7
PVC Zuschnitte / Bänder .....	7
Zubehör PVC .....	7
Trenn- und Schutzlage .....	7
Kiesfangleiste .....	7
Dunstrohr, Dunsthaube, Dachspeier .....	7
Formteile .....	7
Verbundblech .....	7
PE-Dampfsperren .....	7
Reiniger / Kleber .....	7

#### Dämmstoffe für Flachdächer

BauderPIR M Flachdachdämmplatten .....	8
BauderPIR FA Flachdachdämmplatten .....	8
BauderPIR T Planplatten .....	8
BauderPIR T Gefälledämmplatten .....	8
BauderPIR Linienentwässerung .....	8
BauderPIR KOMPAKT .....	8
BauderPIR KOMPAKT Gefälledämmplatten .....	8
BauderPIR Keile .....	8

#### Dämmstoffe für Terrassen und Fussboden

BauderPIR B Fussbodendämmplatten .....	8
BauderPIR FA TE Terrassendämmplatten .....	8

### Gründach-Systeme

<b>Schutzschicht</b> .....	9
Schutzvlies .....	9
Faserschutzmatten .....	9
Schutzmatten .....	9

<b>Drän-/Wasserspeicherschicht</b> .....	9
SDF-Matten .....	9
Wasserspeicherplatten .....	9
Dränelemente .....	9

<b>Filterschicht</b> .....	9
----------------------------	---

<b>Zubehör</b> .....	9
Kontrollschächte .....	9
Kiesfangleisten .....	9
Trennfolie .....	9

<b>Dachentwässerung</b> .....	9
-------------------------------	---

<b>Vegetationssubstrate/ -erden</b> .....	9
---	---

<b>Begrünung</b> .....	9
------------------------	---

<b>Gründach-Pakete</b> .....	9
------------------------------	---

### Steildach-Systeme

#### Dachbahnen

Unterdeckbahnen .....	10
Unterdachbahnen .....	10
Metalltrennlage .....	10
Dampfbremse für die Dachsanierung von außen .....	10
Selbstklebende Kaschierlage .....	10
Befestigungselemente .....	10
Zubehör .....	10

#### Wärmedämmung

Wärmedämmung auf den Sparren .....	11
Wärmedämmung für Metall-/Schieferdächer .....	11
Kombidämmung .....	11
Innenraum-Wärmedämmung Keller/Dach .....	11

# Flachdach-Systeme

## Bitumen-Dachbahnen

### Top-Polymerbitumen-Schweißbahnen PG 01

		m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /Rol.	€/m <sup>2</sup>
<b>BauderKARAT</b>	grünweiß	120	5	<b>11,60</b>
	granitschwarz	120	5	<b>11,60</b>
<b>Baukubit K5K</b>	naturschiefer	120	5	<b>10,05</b>
	rotschiefer	120	5	<b>10,10</b>
	herbstbraun	120	5	<b>10,10</b>
<b>BauderPLANT E</b> Wurzelschutzbahn nach FLL	grünschiefer	120	5	<b>10,00</b>
<b>BauderPRO F</b>	grünweiß	132	5,5	<b>10,40</b>
	rotschiefer	123,75	8,25	<b>10,40</b>
	naturschiefer	123,75	8,25	<b>10,40</b>

### Kaltselbstklebe-System PG 01

	m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /Rol.	€/m <sup>2</sup>
<b>BauderTEC DBR</b> Dampfsperrbahn brandlastreduziert, Breite 1,08 m	1080	54	<b>6,35</b>
<b>BauderTEC KSD DUO</b> Dampfsperrbahn mit variabler Nahtverklebung	360	15	<b>6,35</b>
<b>BauderTEC KSD</b> Dampfsperrbahn	360	15	<b>6,00</b>
<b>BauderTEC ELWS DUO</b> erste Lage/Anschlussbahn mit variabler Nahtverklebung und Dampfdruck- ausgleichsschicht	180	7,5	<b>7,95</b>
<b>BauderTEC KSA DUO</b> erste Lage mit variabler Nahtverklebung	180	7,5	<b>7,60</b>
<b>BauderTEC KSA</b> erste Lage bzw. Anschlussbahn	180	7,5	<b>7,25</b>
<b>BauderTEC KSO SN</b> Oberlagsbahn naturschiefer mit Schweißnaht	140	5	<b>10,60</b>
<b>BauderTEC KSO</b> Oberlagsbahn naturschiefer	140	5	<b>10,45</b>
<b>BauderTEC DFB</b> Dehnfugenbahn, Breite 50 cm mit zusätzlichem Glasvlies, Breite 30 cm	lfm/Pal. 180	lfm/Rol. 7,5	€/lfm <b>12,35</b>

### Spezial-Elastomerbitumenbahnen PG 01a

		m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /Rol.	€/m <sup>2</sup>
<b>BauderFLEX K 5 E</b>	naturschiefer	120	5	<b>8,35</b>
	talkumiert	120	5	<b>7,90</b>
<b>BauderFLEX G 4 E</b>	talkumiert	150	5	<b>6,85</b>
<b>BauderFLEX TA 600</b> Trenn- und Ausgleichsbahn oben folienkaschiert, unten Polyestervlies		300	15	<b>4,65</b>
<b>BauderPONT EP5 GA</b> Abdichtung unter Gussasphalt oben besandet, unten folienkaschiert		120	8	<b>7,35</b>
<b>Bauder Pflanzschwarte</b> Wurzelschutzbahn nach FLL		120	5	<b>13,10</b>
<b>Bauder Super AL-E</b>	talkumiert	180	7,5	<b>3,85</b>
<b>BauderKOMPAKT DSK</b> Dampfsperrklebebahn	talkumiert	240	10	<b>4,35</b>
<b>BauderKOMPAKT ULK</b>	besandet	200	10	<b>4,25</b>

### THERM-System PG 01b

	m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /Rol.	€/m <sup>2</sup>
<b>BauderTHERM DS 1 DUO</b> Dampfsperrbahn, Breite 1,08 m oben Therm-Streifen, unten kaltselbstklebend	162	8,1	<b>6,30</b>
<b>BauderTHERM DS 2</b> Dampfsperrbahn, Breite 1,08 m oben Therm-Streifen, unten Therm-Streifen Reissverschlussprinzip	162	8,1	<b>5,90</b>
<b>BauderTHERM UL 50</b> Erste Lage oben vlieskaschiert, unten Therm-Streifen	150	7,5	<b>6,75</b>
<b>BauderTHERM UL 30</b> Erste Lage oben vlieskaschiert, unten Therm-Streifen	150	7,5	<b>5,70</b>
<b>BauderTHERM SL 500</b> Sanierungsbahn, naturschiefer unten Therm-Streifen	120	5	<b>7,95</b>

# Flachdach-Systeme

## Bitumen-Dachbahnen

Elastomerbitumenbahnen				PG 01c
		m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /Rol.	€/m <sup>2</sup>
<b>Bauder PYE PV 200 S 5 EN</b>	naturschiefer	120	5	<b>5,50</b>
<b>Bauder PYE PV 200 S 5</b>	talkumiert	120	5	<b>5,50</b>
<b>Bauder PYE G 200 S 4</b>	talkumiert	150	5	<b>5,25</b>
<b>Bauder PYE PV 200 DD</b>	besandet	200	10	<b>3,90</b>

Plastomerbitumenbahnen				PG 01c
		m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /Rol.	€/m <sup>2</sup>
<b>Bauder PYP PV 200 S 5 EN</b>	naturschiefer	120	5	<b>6,70</b>
<b>Bauder PYP PV 200 S 5</b>	talkumiert	120	5	<b>6,45</b>

Bitumen-Schweißbahnen				PG 02
		m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /Rol.	€/m <sup>2</sup>
<b>Bauder G 5</b> (G200S5)	talkumiert	120	5	<b>4,15</b>
<b>Bauder G 4</b> (G200S4)	talkumiert	150	5	<b>3,60</b>
<b>Bauder AG 5</b> (G200S5+Al)	talkumiert	120	5	<b>5,25</b>
<b>Bauder AG 4</b> (G200S4+Al)	talkumiert	150	5	<b>4,60</b>
<b>Bauder V 60 S 4</b>	talkumiert	150	5	<b>2,70</b>
<b>Bauder VA 4</b> (V60S4+Al)	talkumiert	150	5	<b>3,70</b>

Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen				PG 03
		m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /Rol.	€/m <sup>2</sup>
<b>BauderBIT G 200 DD</b>	besandet	240	10	<b>2,85</b>
<b>BauderBIT V 13</b>	besandet	240	10	<b>1,70</b>
<b>BauderBIT R 500</b>	besandet	240	10	<b>1,55</b>
<b>BauderBIT R 333</b>	besandet	300	10	<b>1,40</b>
<b>BauderBIT R 500 N</b>		600	20	<b>1,20</b>
<b>BauderBIT R 333 N</b>		840	20	<b>1,00</b>
<b>Mauersperrpappe</b>	besandet	in Röllchen		<b>1,80</b>

Bitumen-Massen / Zubehör		PG 04
<b>Bitumen 100/25</b>		<b>auf Anfr.</b>
<b>Bauder Industriedachkleber</b>	Karton, 6 Dosen (≈12 kg)	€/kg <b>10,50</b>
<b>Burkolit V Voranstrich</b>	Hobbock, 30 l	€/100 l <b>196,00</b>
<b>Bauder Spezial-Voranstrich</b> schnelltrocknend	Eimer, 10 l	€/100 l <b>246,00</b>
<b>Bauplast P Spezialbitumen</b> Dicht/Klebstoff	Eimer, 10 kg Eimer, 5 kg	€/100 kg <b>312,00</b> <b>334,00</b>
<b>BauderTEC FTE</b> kaltselbstklebendes Fertigteilelement für Ecken und Durchdringungen	Karton, 12 Stück	€/Karton <b>59,50</b>
<b>BauderTEC DAB</b> kaltselbstklebendes Detailausbildungs- band mit Spezialträger	7,5 lfm/Rol., 180 lfm/Pal.	€/lfm <b>6,50</b>
<b>BauderFLEX Klebmasse</b>		<b>auf Anfr.</b>
<b>BauderFLEX Keil, 25 x 25 mm</b>	Paket, 25 lfm	€/Paket <b>63,00</b>
<b>Bauder Eckschablone</b>		€/St. <b>11,50</b>

Schutzschicht		PG 09	
	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Pal.	€/m <sup>2</sup>
<b>Bauder Schutzvlies SV 300</b> 300 g/m <sup>2</sup> , Rolle: 120 m <sup>2</sup>	(2 m x 60 m)	720	<b>1,10</b>
<b>Bauder Schutzvlies SV 600</b> 600 g/m <sup>2</sup> , Rolle: 60 m <sup>2</sup>	(2 m x 30 m)	360	<b>2,15</b>
<b>Bauder Faserschutzmatte FSM 600</b> 600 g/m <sup>2</sup> , Rolle: 60 m <sup>2</sup>	(2 m x 30 m)	360	<b>3,30</b>
<b>Bauder Faserschutzmatte FSM 1100</b> 1100 g/m <sup>2</sup> , Rolle: 30 m <sup>2</sup>	(2 m x 15 m)	180	<b>5,50</b>
<b>Bauder Schutzmatte</b>			
6 mm	(1.25 m x 10 m)	137,50	<b>5,50</b>
8 mm	(1.25 m x 8 m)	110,00	<b>7,20</b>
10 mm	(1.25 m x 6 m)	82,50	<b>8,90</b>

# Flachdach-Systeme

## Kunststoff-Dachbahnen FPO

FPO-Bahnen		PG 07c		
	Dicke (mm)	m <sup>2</sup> /Rol.	m <sup>2</sup> /Pal.	€/m <sup>2</sup>
<b>Universell einsetzbar, mechanisch befestigt</b> oder unter Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm Wurzelfest nach FLL ab 1,5 mm				
BauderTHERMOPLAN-T SV 12	1,2	37,5	600	10,40
BauderTHERMOPLAN-T SV 15	1,5	30	480	11,80
BauderTHERMOPLAN-T SV 18	1,8	30	480	13,40
BauderTHERMOPLAN-T SV 20	2,0	30	360	14,65
<b>Verklebt verlegbar, Bahnenbreite: 1500 mm</b>				
BauderTHERMOPLAN-T SV 15 V vlieskaschiert	1,5	30	270	13,60

FPO-Zuschnitte/Bänder		PG 07c		
	Dicke (mm)	m <sup>2</sup> /Rol.		€/m <sup>2</sup>
BauderTHERMOPLAN-T TL 15 trägerlos, 1500 mm, 10 lfm	1,5	15		14,65
BauderTHERMOPLAN-T TL 15 Zuschnitt 500 mm, 10 lfm	1,5	5		14,65
BauderTHERMOPLAN-T SV 12 Zuschnitte 500 / 750 mm, 25 lfm	1,2	12,5/18,75		10,40
BauderTHERMOPLAN-T SV 15 Zuschnitte 500 / 750 mm, 20 lfm	1,5	10/15		11,80
BauderTHERMOPLAN-T SV 18 Zuschnitte 500 / 750 mm, 20 lfm	1,8	10/15		13,40
BauderTHERMOPLAN-T SV 20 Zuschnitte 500 / 750 mm, 20 lfm	2,0	10/15		14,65
BauderTHERMOPLAN-T SV 15 Bänder 200 mm, 20 lfm für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße	1,5	4		12,20
BauderTHERMOPLAN-T Walkway dunkelgrau, 750 mm, 20 lfm	2,0	15		9,50

Zubehör für FPO-Bahnen		PG 07f		
				€/m <sup>2</sup>
<b>Trenn- und Schutzlage</b>				
Bauder Glasvlies GV 120	120 g/m <sup>2</sup>	2 x 100 m		0,55
Bauder Schutzvlies W 300 Polyestervlies, nicht bohrbar	300 g/m <sup>2</sup>	2 x 60 m		1,05
Bauder Schutzvlies WB 300 Polyestervlies, bohrbar	300 g/m <sup>2</sup>	2 x 60 m		1,15
<b>Kiesfangleiste</b>				
Kiesfangleiste AL 100/80 Aluminium; Länge 2500 mm, Höhe 100/80 mm				15,20
<b>Verbundblech</b>				
Verbundblech-T FB 14				€/m <sup>2</sup>
Blechstärke 0,6 mm	Tafel; 30 Tafeln/Pal., 1x2 m			29,60
Beschichtung 0,8 mm	Babycoil; 4 Coils/Pal., 1x30 m			29,00

Zubehör für FPO-Bahnen		PG 07d	
			€/St.
<b>Dunstrohr / Entwässerung</b>			
Dunstrohr-T, zweiteilig	DN 70		53,40
Schiebeflansch + Dunstrohr + Dunsthaube mit Flansch 380 mm bis 210 mm Dämmstoffdicke	DN 100 DN 125		59,30 62,80
Dunstrohr-T, einteilig, ungedämmt	DN 70		51,80
Dunstrohr + Dunsthaube	DN 100 DN 125		56,05 61,40
Sanierungsablauf-T, ungedämmt mit Laub-/Kiesfangkorb und Rollring Stutzenlänge 315 mm Flansch 380 mm	ø 63 mm ø 75 mm ø 90 mm ø 110 mm ø 125 mm ø 160 mm		34,85 36,10 37,00 39,80 42,80 44,05
Dachspeier-T Stutzenlänge 480 mm Winkel 5°	ø 50 mm, außen ø 75 mm, außen ø 110 mm, außen		34,10 34,10 34,10
Notüberlauf-T Stutzenlänge 490 mm Winkel 5°	ø 63 mm, außen ø 75 mm, außen ø 110 mm, außen		34,10 34,75 36,10
<b>Formteile</b>			
Innenecke-T, 90°	beidseitig verwendbar		2,20
Außenecke-T, 90°	beidseitig verwendbar		2,95
Multiflansch-T	für Durchdringungen ø 10 - 20 mm		14,50
Rohreinfassung-T flexibel	für Rohrdurchmesser 50 mm für Rohrdurchmesser 110 mm		29,20 27,20
Sekuranteneinfassung-T flexibel	für ø 76 mm Sekuranten		25,20
<b>Sonstiges Zubehör</b>			
Bauder Dampfbremse 32 PE-Folie nach DIN EN 13984	4 x 25 m sd > 240		€/m <sup>2</sup> 1,20
Klebeband 03	für Anschlüsse Dampfsperre an Dampfsperre 0,3 mm, Breite 38 mm, 50 lfm		€/lfm 0,45
Klebeband 20 (Butylkautschuk)	für Wandanschlüsse 2,0 mm; Breite 15 mm; 30 lfm		€/lfm 1,30
Befestigungsschiene 6/10	Lochung 6,5/10 mm Lochabstand 25 mm, 4,5 lfm		€/lfm 2,90
Rundschnur-T	ø 4 mm, 100 lfm		€/lfm 0,60
Reinigungs-/ Nahtaktivierungsset-T	Spezialeimer mit Reinigungstüchern (trocken), PE-Schutzhandschuh und 5 Liter Reiniger-/ Nahtaktivierer-T		€/St. 110,00
Reinigungstuch-T	Nachfüllpackung 1 Rolle (450 Tücher)		€/Rolle 67,50
Schutzhandschuhe-T	Nachfüllpackung 100 St./Karton		€/Karton 10,75
Reiniger/Nahtaktivierer-T	5 Liter		€/Liter 9,90
Kontaktkleber-T (Verbrauch ca. 300 g/m <sup>2</sup> )	4,5 kg 10 kg		€/kg 10,10 9,90
Vlieskleber 1014 (Verbrauch ca. 300 g/m <sup>2</sup> )	Karton mit 6 Dosen à 2 kg Eimer 10 kg		€/kg 12,55 12,35

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

# Flachdach-Systeme

## Kunststoff-Dachbahnen PVC

PVC-Bahnen		PG 07e		€/m <sup>2</sup>
	Dicke (mm)	m <sup>2</sup> /Rol.	m <sup>2</sup> /Pal.	
<b>Universell einsetzbar, mechanisch befestigt oder unter Auflast</b> , Bahnenbreite: 1500 mm Wurzelfest nach FLL				
<b>BauderTHERMOFOL U 15</b>	1,5	30	480	<b>6,95</b>
<b>BauderTHERMOFOL U 18</b>	1,8	30	480	<b>9,60</b>
<b>BauderTHERMOFOL U 20</b>	2,0	30	360	<b>10,65</b>
<b>BauderTHERMOFOL U 24</b>	2,4	22,5	270	<b>12,15</b>
<b>Verklebt verlegbar</b> , Bahnenbreite: 1500 mm				
<b>BauderTHERMOFOL U 15 V</b>	1,5	30	270	<b>11,05</b>
vlieskaschiert				
<b>Ausschließlich zur mechanischen Befestigung ohne Auflast</b> , Bahnenbreite: 1500 mm				
<b>BauderTHERMOFOL M 15</b>	1,5	30	480	<b>6,60</b>
<b>BauderTHERMOFOL M 18</b>	1,8	30	480	<b>9,15</b>
<b>BauderTHERMOFOL M 20</b>	2,0	30	360	<b>10,30</b>
Alle Bahnen auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich (Ausnahme BauderTHERMOFOL U 15 V)				

PVC-Zuschnitte/Bänder		PG 07e		€/m <sup>2</sup>
	Dicke (mm)	m <sup>2</sup> /Rol.		
<b>BauderTHERMOFOL D 15</b>	1,5	15		<b>10,00</b>
trägerlos, 1500 mm, 10 lfm				
<b>BauderTHERMOFOL D 15</b>	1,5	5		<b>10,00</b>
Zuschnitt 500 mm, 10 lfm				
<b>BauderTHERMOFOL U 15</b>	1,5	4		<b>6,95</b>
Bänder 200 mm, 20 lfm für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße				
<b>BauderTHERMOFOL Laufstegfolie</b>	2,0	15		<b>7,40</b>
dunkelgrau, 750 mm, 20 lfm				

Zubehör für PVC-Bahnen		PG 07f		€/m <sup>2</sup>
<b>Trenn- und Schutzlage</b>				
<b>Bauder Glasvlies GV 120</b>	120 g/m <sup>2</sup>	2 x 100 m		<b>0,55</b>
<b>Bauder Schutzvlies W 300</b>	300 g/m <sup>2</sup>	2 x 60 m		<b>1,05</b>
Polyestervlies, nicht bohrbar				
<b>Bauder Schutzvlies WB 300</b>	300 g/m <sup>2</sup>	2 x 60 m		<b>1,15</b>
Polyestervlies, bohrbar				
<b>Kiesfangleiste</b>				€/lfm
<b>Kiesfangleiste AL 100/80</b>	Aluminium; Länge 2500 mm, Höhe 100/80 mm			<b>15,20</b>
<b>Verbundblech</b>				€/m <sup>2</sup>
<b>Verbundblech PVC FB 12</b>	Blechstärke 0,6 mm	Tafel; 30 Tafeln/Pal., 1x2 m		<b>22,90</b>
	Beschichtung 0,6 mm	Babycoil; 4 Coils/Pal., 1x30 m		<b>22,70</b>
<b>Verbundblech PVC FB 14</b>	Blechstärke 0,6 mm	Tafel; 30 Tafeln/Pal., 1x2 m		<b>24,80</b>
	Beschichtung 0,8 mm			

Zubehör für PVC-Bahnen		PG 07f		€/St.
<b>Dunstrohr / Dunsthaube</b>				
<b>Dunstrohr, ungedämmt</b>		<b>DN 70</b>		<b>19,90</b>
mit Anschlussmanschette		<b>DN 100</b>		<b>24,85</b>
bis 250 mm Dämmstoffdicke		<b>DN 125</b>		<b>28,45</b>
<b>Dunsthaube</b>		<b>DN 70</b>		<b>23,45</b>
		<b>DN 100</b>		<b>29,15</b>
		<b>DN 125</b>		<b>34,10</b>
<b>Grundkörper, ungedämmt</b>		<b>DN 70</b>		<b>22,85</b>
für Dunstrohr zum Anschluss		<b>DN 100</b>		<b>26,85</b>
an Dampfsperre		<b>DN 125</b>		<b>33,35</b>
<b>Dachspeier, ungedämmt</b>		<b>DN 80</b>		<b>34,10</b>
Stützenlänge 500 mm		<b>DN 100</b>		<b>34,10</b>
mit Anschlussmanschette		<b>DN 125</b>		<b>34,10</b>
<b>Formteile</b>				
<b>Innenecke, 90°</b>	beidseitig verwendbar			<b>1,95</b>
<b>Außenecke, 90°</b>	beidseitig verwendbar			<b>2,80</b>
<b>Universalecke</b>	beidseitig verwendbar			<b>2,90</b>
<b>Multiflansch</b>	für Durchdringungen ø 10 - 20 mm			<b>14,50</b>
<b>Sekuranteneinfassung</b>	für ø 76 mm Sekuranten			<b>22,30</b>
<b>Sonstiges Zubehör</b>				€/m <sup>2</sup>
<b>Bauder Dampfbremse 20</b>	4 x 25 m			<b>0,60</b>
PE-Folie nach DIN EN 13984	sd > 100			
<b>Bauder Dampfbremse 32</b>	4 x 25 m			<b>1,20</b>
PE-Folie nach DIN EN 13984	sd > 240			
<b>Klebeband 03</b>	für Anschlüsse Dampfsperre an Dampfsperre 0,3 mm, Breite 38 mm, 50 lfm			<b>0,45</b>
<b>Klebeband 20</b>	für Wandanschlüsse (Butylkautschuk) 2,0 mm; Breite 15 mm; 30 lfm			<b>1,30</b>
<b>Befestigungsschiene 6/10</b>	Lochung 6,5/10 mm Lochabstand 25 mm, 4,5 lfm			<b>2,90</b>
<b>Rundschnur PVC</b>	ø 4 mm, 100 lfm			<b>0,60</b>
<b>Reinigungs-Set PVC</b>	Spezialeimer mit Reinigungstüchern (trocken), PE-Schutzhandschuh und 5 Liter Reiniger PVC			<b>110,00</b>
<b>Reiniger PVC</b>	5 Liter 10 Liter			€/Liter <b>9,90</b> <b>9,60</b>
<b>Quellschweißmittel PVC</b>	1 Liter 5 Liter 10 Liter			<b>12,80</b> <b>11,20</b> <b>9,95</b>
<b>Nahtsicherungsmittel PVC</b>	1 Liter 5 Liter 10 Liter			<b>18,00</b> <b>15,50</b> <b>13,45</b>
<b>Kontaktkleber PVC</b>	4,4 kg 8,9 kg			€/kg <b>12,20</b> <b>10,50</b>
<b>Vlieskleber 1014</b>	Karton mit 6 Dosen à 2 kg Eimer 10 kg			<b>12,55</b> <b>12,35</b>

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

# Flachdach-Systeme

## Dämmstoffe PIR

### BauderPIR M/MF

PG 05b

**Flachdachdämmplatten mit Mineralvlies-Deckschicht**  
**WLS 028 ≥ 80 mm bzw. WLS 030 < 80 mm**  
**PIR Index > 250; B2**  
 beidseitige Deckschicht aus Mineralvlies  
 Plattenformat: 1200 x 600 mm

Dicke	Inhalt/Paket	€/m <sup>2</sup>
20 mm	16,56 m <sup>2</sup>	<b>7,90</b>
30 mm	11,52 m <sup>2</sup>	<b>8,60</b>
40 mm	8,64 m <sup>2</sup>	<b>10,00</b>
50 mm	7,20 m <sup>2</sup>	<b>11,45</b>
60 mm	5,76 m <sup>2</sup>	<b>12,80</b>
80 mm	4,32 m <sup>2</sup>	<b>16,10</b>
100 mm	3,60 m <sup>2</sup>	<b>19,80</b>
120 mm	2,88 m <sup>2</sup>	<b>23,70</b>
140 mm	2,16 m <sup>2</sup>	<b>27,45</b>
160 mm	2,16 m <sup>2</sup>	<b>31,00</b>
180 mm	1,44 m <sup>2</sup>	<b>34,90</b>
200 mm*	1,44 m <sup>2</sup>	<b>38,85</b>

Andere Dicken auf Anfrage      netto **0,30**  
 Zuschlag für Stufenfalz je m<sup>2</sup>      netto  
 Stufenfalz ab 40 mm möglich; ab 120 mm nur mit Stufenfalz

### BauderPIR KOMPAKT

PG 05g

**Kompaktdach-Dämmplatten, erhöhtes Raumgewicht**  
**WLS 028 ≥ 80 mm; PIR Index > 250; B2**  
 beidseitige Deckschicht aus Spezialvlies,  
 ohne Stufenfalz  
 Plattenformat: 600 x 600 mm

Dicke	Inhalt/Paket	€/m <sup>2</sup>
80 mm	4,32 m <sup>2</sup>	<b>18,30</b>
100 mm	3,60 m <sup>2</sup>	<b>21,80</b>
120 mm	2,88 m <sup>2</sup>	<b>26,10</b>
140 mm	2,16 m <sup>2</sup>	<b>30,80</b>
160 mm	2,16 m <sup>2</sup>	<b>35,35</b>

Andere Dicken auf Anfrage

### BauderPIR KOMPAKT Gefälle

PG 05c

**Gefälledämmplatten ohne Deckschicht**  
**erhöhtes Raumgewicht, WLS 030**  
**PIR Index > 250; B2**

Plattenformat: 600 x 600 mm, Dicken ab 20/30 mm

€/m<sup>3</sup>  
**375,00**

### BauderPIR FA

PG 05g

**Flachdachdämmplatten mit Aluminium-Deckschicht**  
**WLS 024; PIR Index > 250; B2**  
 beidseitige Deckschicht aus Aluminium, mit Stufenfalz  
 Plattenformat: 2400 x 1200 mm  
 Einbaumaß: 2385 x 1185 mm

Dicke	Inhalt/Paket	€/m <sup>2</sup>
60 mm	11,52 m <sup>2</sup>	<b>15,65</b>
80 mm	11,52 m <sup>2</sup>	<b>19,60</b>
100 mm	8,64 m <sup>2</sup>	<b>23,50</b>
120 mm	8,64 m <sup>2</sup>	<b>27,65</b>
140 mm	8,64 m <sup>2</sup>	<b>31,65</b>
160 mm	8,64 m <sup>2</sup>	<b>36,45</b>
180 mm	5,76 m <sup>2</sup>	<b>41,20</b>
200 mm	5,76 m <sup>2</sup>	<b>45,70</b>

Andere Dicken auf Anfrage

### BauderPIR Keile

PG 05d

**BauderPIR Keile**  
**ohne Deckschicht**

Dicke	Inhalt/Paket	€/lfm
50/50 mm	288 lfm	<b>1,30</b>
80/80 mm	98 lfm	<b>1,80</b>
100/100 mm	72 lfm	<b>2,40</b>

Abnahme nur Paketweise

### BauderPIR B

PG 05f

**Fußbodendämmplatten mit Aluminium-Deckschicht**  
**WLS 024; PIR Index > 250; B2**

beidseitige Deckschicht aus Aluminium,  
 ohne Stufenfalz  
 Plattenformat: 1200 x 600 mm

Dicke	Inhalt/Paket	€/m <sup>2</sup>
20 mm	16,56 m <sup>2</sup>	<b>8,00</b>
30 mm	11,52 m <sup>2</sup>	<b>9,20</b>
40 mm	8,64 m <sup>2</sup>	<b>10,85</b>
50 mm	7,20 m <sup>2</sup>	<b>12,50</b>
60 mm	5,76 m <sup>2</sup>	<b>14,60</b>
70 mm	5,04 m <sup>2</sup>	<b>16,65</b>
80 mm	4,32 m <sup>2</sup>	<b>18,75</b>

### BauderPIR T Gefälle

PG 05c

**Gefälledämmplatten ohne Deckschicht**  
**WLS 030; PIR Index > 250; B2**

Plattenformat: 800 x 1200 mm, Dicken ab 20/30 mm

€/m<sup>3</sup>  
**325,00**

### BauderPIR T Linienentwässerung

PG 05c

**BauderPIR T Linienentwässerungssystem**  
**WLS 030; B2**

auf Anfr.

### BauderPIR FA TE

PG 05g

**Terrassendämmplatten mit Aluminium-Deckschicht**  
**WLS 024; PIR Index > 250; B2**

beidseitige Deckschicht aus Aluminium,  
 ohne Stufenfalz  
 Plattenformat: 1200 x 600 mm

Dicke	Inhalt/Paket	€/m <sup>2</sup>
20 mm	16,56 m <sup>2</sup>	<b>8,60</b>
30 mm	11,52 m <sup>2</sup>	<b>9,80</b>
40 mm	8,64 m <sup>2</sup>	<b>11,55</b>
50 mm	7,20 m <sup>2</sup>	<b>13,15</b>
60 mm	5,76 m <sup>2</sup>	<b>15,25</b>
70 mm	5,04 m <sup>2</sup>	<b>17,30</b>
80 mm	4,32 m <sup>2</sup>	<b>19,60</b>
100 mm	3,60 m <sup>2</sup>	<b>23,50</b>

\* Lieferzeit auf Anfrage

# Gründach-Systeme

## Systemkomponenten, Vegetationssubstrate, Begrünung, Zubehör

Schutzschicht		PG 09
<b>Bauder Schutzvlies SV 300</b> 300 g/m <sup>2</sup> , Rolle: 120 m <sup>2</sup>	Abmessungen (2 m x 60 m)	m <sup>2</sup> /Pal. 720 €/m <sup>2</sup> 1,10
<b>Bauder Schutzvlies SV 600</b> 600 g/m <sup>2</sup> , Rolle: 60 m <sup>2</sup>	(2 m x 30 m)	360 2,15
<b>Bauder Faserschutzmatte FSM 600</b> 600 g/m <sup>2</sup> , Rolle: 60 m <sup>2</sup>	(2 m x 30 m)	360 3,30
<b>Bauder Faserschutzmatte FSM 1100</b> 1100 g/m <sup>2</sup> , Rolle: 30 m <sup>2</sup>	(2 m x 15 m)	180 5,50
<b>Bauder Schutzmatte</b>		
6 mm (1,25 m x 10 m)	137,50	5,50
8 mm (1,25 m x 8 m)	110,00	7,20
10 mm (1,25 m x 6 m)	82,50	8,90

Drän- und Wasserspeicherschicht		PG 09
<b>Bauder SDF-Matte</b>	20 mm dick, Rolle: 50 m <sup>2</sup>	7,90
	20 mm dick, Rolle: 20 m <sup>2</sup>	8,30
<b>Bauder Wasserspeicherplatte WSP 50</b> 1298 x 795 x 50 mm, Paket 10 m <sup>2</sup>		8,40
<b>Bauder Wasserspeicherplatte WSP 75</b> 1298 x 795 x 75 mm, Paket 5 m <sup>2</sup>		11,50
<b>Bauder Dränplatte DP 50</b> 1298 x 795 x 50 mm, Paket 10 m <sup>2</sup>		7,50
<b>Bauder Dränelement NF 10</b> Noppenhöhe 10 mm, Rolle 25 m <sup>2</sup> (2x12,5 m)		7,60
<b>Bauder Drän- und Speicherelement DSE 20<sup>1)</sup></b> 2360 x 1060 x 20 mm Bund 25 m <sup>2</sup>		7,30
<sup>1)</sup> DSE 20 ersetzt bisheriges Drän- und Speicherelement N 20		
<b>Bauder Drän- und Speicherelement DSE 60<sup>2)</sup></b> 2000 x 1000 x 60 mm Bund 20 m <sup>2</sup>		20,50
<sup>2)</sup> DSE 60 ist die neue Bezeichnung für Drän- und Speicherelement N 60		

NEU

Filterschicht		PG 09
<b>Bauder Filtervlies FV 105</b> 105 g/m <sup>2</sup>	Rolle: 200 m <sup>2</sup> Rolle: 100 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup> 0,90 1,00

Zubehör		PG 09
<b>Bauder Kontrollschacht E/I</b> Ø 350 mm, Höhe 120 mm im Karton verpackt, inkl. Dränschlauchstück		€/St. 58,00
<b>Bauder Kontrollschacht I</b> Ø 350 mm, Höhe 300 mm		71,00
<b>Bauder Aufstockelement E/I</b> Ø 350 mm, Höhe 50 mm		20,90
Ø 350 mm, Höhe 100 mm		24,80
<b>Bauder Rand-Kontrollschacht</b> halbrund Ø 350 mm, Höhe 120 mm		65,00
<b>Bauder Kiesfangleiste AL 80</b> Länge 2500 mm; Höhe 80 mm		€/lfm 11,40
<b>Bauder Kiesfangleiste AL 100/80</b> Länge 2500 mm; Höhe 100/80 mm		15,20
<b>Bauder Trennfolie PE 02</b> 0,2 mm; Rolle 200 m <sup>2</sup>		€/m <sup>2</sup> 0,60

Vegetationssubstrate / -erden		PG 09
<b>Bauder Pflanzsubstrat BS</b>	60 Liter Sack	€/Sack 11,50
<b>Bauder Pflanzerde PO-E</b>	40 Liter Sack	8,70
<b>Bauder Pflanzerde R-I leicht</b>	40 Liter Sack	8,50
Substrate im Big Bag, Silo oder Kipper auf Anfrage		

Begrünung		PG 09
<b>Bauder Flachballenstauden</b> Ballendurchmesser: 5-6 cm, Multitopfplatte à 50 St. zzgl. Verpackung und Versand		€/St. 0,70
<b>Bauder Anspritzbegrünung</b> Sedum und Sedum-Kraut	Flächengröße	€/m <sup>2</sup>
	200 - 300 m <sup>2</sup>	6,50
	301 - 500 m <sup>2</sup>	5,30
	501 - 750 m <sup>2</sup>	4,50
	751 - 1000 m <sup>2</sup>	4,20
	1001 - 1500 m <sup>2</sup>	3,90
	1501 - 2500 m <sup>2</sup>	3,60
	2501 - 5000 m <sup>2</sup>	3,40
<b>Bauder Fertigstellungspflege</b>		auf Anfr.
<b>Bauder Entwicklungs- und Unterhaltungspflege</b>		auf Anfr.
<b>Bauder Sedumsprossen</b> Standardsortiment gemischt, Mindestbestellmenge 2 kg zzgl. Verpackung und Versand		€/kg 25,00
<b>Bauder Samenmischung KS plus</b> Kräutermischung mit Sedumanteilen Verbrauch ca. 100 g/m <sup>2</sup>	2 kg Sack 5 kg Sack	€/kg 35,90 34,90

Gründachpakete		PG 09
<b>Bauder Gründachpaket (100 kg-Standard-Paket)</b> 100 kg/m <sup>2</sup> wassergesättigt, ca. 8 cm Substrat-Einbauhöhe SDF-Matte, Pflanzerde PO-E, Gutschein Flachballenstauden und Startdünger für 10 m <sup>2</sup> Gründach.		€/St. 400,00
<b>Bauder Gründachpaket light (70 kg-Leichtvariante)</b> 70 kg/m <sup>2</sup> wassergesättigt, ca. 5 cm Substrat-Einbauhöhe Wasserspeicherplatte, Filtervlies, Pflanzerde PO-E, Gutschein Flachballenstauden und Startdünger für 18 m <sup>2</sup> Gründach.		570,00

Dachentwässerung		PG 09
<b>Bauder Entwässerungsrinne KH 50</b> 1000 x 150 x 50 mm		€/St. 45,00
<b>Bauder Entwässerungsrinne KH 60/90</b> 1000 x 150 x 60-90 mm		78,00
<b>Höhenverstellset</b>	60/90 80/110 100/130	35,50 39,50 42,50
<b>Kupplungsblech</b>		4,50
<b>Endkappe</b>		6,90
<b>Bauder Gullyaufsatz GA 250</b> 250 x 250 x 80 - 110 mm		72,90
<b>Bauder Gullyaufsatz GA 400</b> 400 x 400 x 80 - 110 mm		92,50

# Steildach-Systeme

## Dachbahnen, Zubehör

Unterdeckbahnen		PG 10a	
	m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /Rol.	€/m <sup>2</sup>
<b>BauderTOP DIFUTEX NSK</b> Breite 1,25 m; nahtselbstklebend diffusionsoffen; sd ≤ 0,1 m	1000	50	<b>2,30</b>
<b>BauderTOP DIFUTEX</b> Breite 1,25 m; diffusionsoffen; sd ≤ 0,1 m	1000	50	<b>2,05</b>
<b>BauderTOP SD 02</b> Breite 1,50 m; diffusionsoffen; sd ≤ 0,1 m	1500	75	<b>1,90</b>
<b>BauderTOP TS 75 NSK</b> Breite 1,25 m; nahtselbstklebend; sd ca. 25 m	1125	75	<b>2,20</b>
<b>BauderTOP TS 40 NSK</b> Breite 1,00 m; nahtselbstklebend; sd ca. 20 m	800	40	<b>2,05</b>
<b>BauderTOP TS 40</b> Breite 1,00 m; sd ca. 20 m	800	40	<b>1,85</b>
<b>BauderTOP TS 25 PLUS</b> Breite 1,00 m; sd ca. 25 m	600	25	<b>1,65</b>

Unterdachbahnen		PG 10a	
	m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /Rol.	€/m <sup>2</sup>
<b>BauderTOP DIFUBIT NSK</b> Breite 1,25 m, nahtselbstklebend, diffusionsoffen sd ≤ 0,1 m	750	50	<b>3,35</b>
<b>BauderTOP UDS 1,5</b> Unterdachbahn, nahtklebend, Breite 1,00 m, sd ca. 100 m	360	20	<b>4,70</b>
<b>BauderTOP UDS 3</b> Unterdachbahn, nahtklebend, Breite 1,00 m, sd ca. 150 m	200	10	<b>7,25</b>

Metalltrennlage		PG 10a	
	m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /Rol.	€/m <sup>2</sup>
<b>BauderTOP VENT NSK</b> , nahtselbstklebend, diffusionsoffen strukturierte Oberfläche Breite 1,25 m, Länge 20 m; sd ≤ 0,1 m	100	25	<b>7,70</b>

Dampfbremse für die Dachsanierung von aussen		PG 10a	
	m <sup>2</sup> /Pal.	m <sup>2</sup> /Rol.	€/m <sup>2</sup>
<b>BauderTOP SELECT</b> Spezialdampfbremsbahn mit einstellbarem sd-Wert, Breite 1,50 m	1200	75	<b>2,65</b>

Selbstklebende Kaschierlage		PG 10d	
	sd		€/m <sup>2</sup>
<b>BauderPIR Systemkaschierung</b> für BauderPIR Wärmedämmelemente. Diffusionsoffen, einseitig selbstklebend. Breite 1,25 m; Länge 25 m; 31,25 m <sup>2</sup> /Rolle.	sd ≤ 0,1 m		<b>3,75</b>

Befestigungselemente		PG 10d	
	Maße (mm)	St./Paket	€/Pak.
<b>BauderPIR Systemschrauben</b> für BauderPIR Wärmedämmelemente. Konterlatten-/Elementebefestigung in der gesamten Dachfläche. Keine statisch dimensionierte Traufbohle/Knagge nötig. Akkuschrauber-tauglich.			
	7,0 x 210	50	<b>88,55</b>
	7,0 x 230	50	<b>92,75</b>
	7,0 x 250	50	<b>98,20</b>
	7,0 x 270	50	<b>103,35</b>
	7,0 x 300	50	<b>114,15</b>
	7,0 x 330	50	<b>122,80</b>
	7,0 x 360	50	<b>154,60</b>
	7,0 x 400	50	<b>234,50</b>
	7,0 x 440	50	<b>247,05</b>
<b>BauderPIR Systemschrauben</b> für BauderPIR AZS	6,5 x 160	50	<b>62,90</b>
	6 x 110	100	<b>52,10</b>
<b>BauderPIR Spezialschrauben</b> für Untersparrendämmung BauderPIR DGF/DAL	6 x 150	100	<b>67,10</b>
	8 x 110	125	<b>140,90</b>
<b>BauderPIR Schlagdübel</b> für Kellerdeckendämmung BauderPIR DGF/DAL	8 x 140	125	<b>146,75</b>

Zubehör		PG 10d	
			€/St.
<b>BauderTEC PMK-Streifen</b> kaltselbstklebend für BauderPIR und BauderTOP Bahnen	Breite 25 cm; 15 lfm Breite 33 cm; 15 lfm		<b>2,20</b> <b>2,85</b>
<b>Bauder Nageldichtstreifen</b> unter Konterlattung, selbstklebend	Breite 60 mm 4 Rollen à 15 lfm		<b>0,58</b>
<b>Bauder Kappstreifen SK</b> über Konterlattung, diffusionsoffen selbstklebend	Breite 33 cm; 40 lfm		<b>3,10</b>
<b>Bauplast P</b> Spezialbitumen-Dicht/Klebstoff	20 Kartuschen/Karton		€/Karton <b>122,00</b>
<b>Bauder Dampfbremse 32</b> PE-Folie nach DIN EN 13984	4 x 25 m sd > 240		€/m <sup>2</sup> <b>1,20</b>

# Steildach-Systeme

## Wärmedämmung

### Wärmedämmung auf den Sparren

PG 10f

#### BauderPIR SWE

##### Das schalldämmende Wärmedämmelement

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn.

Unterseitig 40/35 mm Schallschutzplatte (WLS 035).

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm\*\*

Dicke	m <sup>2</sup> /Platte Außenmaß	m <sup>2</sup> /Platte Einbaumaß	€/m <sup>2</sup>
120 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	<b>40,25</b>
140 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	<b>45,80</b>
160 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	<b>51,30</b>
180 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	<b>56,80</b>

### Wärmedämmung auf den Sparren

PG 10e

#### BauderPIR TP-Kombi

##### Das tapezier- und verputzfähige Wärmedämmelement

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich oberseitig luftdichte und dampfbremende Spezialbahn.

Unterseitig 8 mm Gipsfaserplatte.

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm\*\*

Dicke	m <sup>2</sup> /Platte Außenmaß	m <sup>2</sup> /Platte Einbaumaß	€/m <sup>2</sup>
58 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	<b>37,25</b>

### Wärmedämmung auf den Sparren

PG 10c

#### BauderPIR PLUS

##### Das robuste Wärmedämmelement

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn.

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm\*\*

Dicke	m <sup>2</sup> /Paket Außenmaß	m <sup>2</sup> /Paket Einbaumaß	€/m <sup>2</sup>
80 mm	10,80 m <sup>2</sup>	10,50 m <sup>2</sup>	<b>29,55</b>
100 mm	8,64 m <sup>2</sup>	8,40 m <sup>2</sup>	<b>34,85</b>
120 mm	8,64 m <sup>2</sup>	8,40 m <sup>2</sup>	<b>40,15</b>
140 mm	6,48 m <sup>2</sup>	6,30 m <sup>2</sup>	<b>45,65</b>
160 mm	6,48 m <sup>2</sup>	6,30 m <sup>2</sup>	<b>49,50</b>
180 mm	4,32 m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup>	<b>55,50</b>
200 mm	4,32 m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup>	<b>60,70</b>

#### BauderPIR SF

##### Das bewährte Wärmedämmelement

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm\*\*

Dicke	m <sup>2</sup> /Paket Außenmaß	m <sup>2</sup> /Paket Einbaumaß	€/m <sup>2</sup>
80 mm	10,80 m <sup>2</sup>	10,50 m <sup>2</sup>	<b>28,05</b>
100 mm	8,64 m <sup>2</sup>	8,40 m <sup>2</sup>	<b>33,35</b>
120 mm	8,64 m <sup>2</sup>	8,40 m <sup>2</sup>	<b>38,60</b>
140 mm	6,48 m <sup>2</sup>	6,30 m <sup>2</sup>	<b>44,05</b>
160 mm	6,48 m <sup>2</sup>	6,30 m <sup>2</sup>	<b>48,00</b>
180 mm*	4,32 m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup>	<b>53,90</b>

#### BauderPIR SDS

##### Das diffusionsfähige Wärmedämmelement

PIR: WLS 028

Deckschichten: beidseitig Mineralvlies; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm\*\*

Dicke	m <sup>2</sup> /Paket Außenmaß	m <sup>2</sup> /Paket Einbaumaß	€/m <sup>2</sup>
80 mm*	10,80 m <sup>2</sup>	10,50 m <sup>2</sup>	<b>27,20</b>
100 mm	8,64 m <sup>2</sup>	8,40 m <sup>2</sup>	<b>32,55</b>
120 mm	8,64 m <sup>2</sup>	8,40 m <sup>2</sup>	<b>37,75</b>
140 mm	6,48 m <sup>2</sup>	6,30 m <sup>2</sup>	<b>41,65</b>
160 mm	6,48 m <sup>2</sup>	6,30 m <sup>2</sup>	<b>45,65</b>
180 mm*	4,32 m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup>	<b>51,60</b>

\* Lieferzeit auf Anfrage

\*\* Einbaumaß = Berechnungsmaß

### Wärmedämmung für Metall-/Schieferdächer

PG 10f

#### BauderPIR MDE\*

##### Das Wärmedämmelement für Metall-/Schieferdächer

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium.

Oberseitig zusätzlich 22 mm dicke Holzwerkstoffplatte.

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm\*\*

Dicke	m <sup>2</sup> /Platte Außenmaß	m <sup>2</sup> /Platte Einbaumaß	€/m <sup>2</sup>
102 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	<b>55,85</b>
122 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	<b>58,45</b>
142 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	<b>61,00</b>
162 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	<b>63,70</b>

### Kombidämmung

PG 10e

#### BauderPIR AZS

##### Das Wärmedämmelement für die Kombination mit Zwischensparrendämmung

PIR: WLS 030

Deckschichten: beidseitig Mineralvlies; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm\*\*

Dicke	m <sup>2</sup> /Paket Außenmaß	m <sup>2</sup> /Paket Einbaumaß	€/m <sup>2</sup>
50 mm	19,44 m <sup>2</sup>	18,90 m <sup>2</sup>	<b>20,85</b>

### Innenraum-Wärmedämmung Keller/Dach

PG 10e

#### BauderPIR DHW

##### Das kleinformatige Element mit oberseitiger Holzwerkstoffplatte für die Dachboden- und Kellerbodendämmung

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger 10 mm Holzwerkstoffplatte.

Außenmaß: 1200 x 620 mm; Einbaumaß: 1180 x 600 mm\*\*

Verpackungseinheit: 2 Platten/Paket

	Dicke	m <sup>2</sup> /Paket Außenmaß	m <sup>2</sup> /Paket Einbaumaß	€/m <sup>2</sup>
DHW 70	70 mm	1,49 m <sup>2</sup>	1,42 m <sup>2</sup>	<b>32,20</b>
DHW 90	90 mm	1,49 m <sup>2</sup>	1,42 m <sup>2</sup>	<b>35,00</b>
DHW 110	110 mm	1,49 m <sup>2</sup>	1,42 m <sup>2</sup>	<b>39,85</b>

#### BauderPIR DGF

##### Das kleinformatige Element mit oberseitiger Gipsfaserplatte für die Dachboden-, Kellerboden- und Kellerdeckendämmung

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger 10 mm Gipsfaserplatte.

Außenmaß: 1200 x 620 mm; Einbaumaß: 1180 x 600 mm\*\*

Verpackungseinheit: 2 Platten/Paket

	Dicke	m <sup>2</sup> /Paket Außenmaß	m <sup>2</sup> /Paket Einbaumaß	€/m <sup>2</sup>
DGF 50	50 mm	1,49 m <sup>2</sup>	1,42 m <sup>2</sup>	<b>33,10</b>
DGF 70	70 mm	1,49 m <sup>2</sup>	1,42 m <sup>2</sup>	<b>37,95</b>
DGF 90	90 mm	1,49 m <sup>2</sup>	1,42 m <sup>2</sup>	<b>41,10</b>

#### BauderPIR DAL

##### Das kleinformatige Element für Untersparren-, Dachboden-, Kellerboden- und Kellerdeckendämmung

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium.

Außenmaß: 1200 x 620 mm; Einbaumaß: 1180 x 600 mm\*\*

	Dicke	m <sup>2</sup> /Paket Außenmaß	m <sup>2</sup> /Paket Einbaumaß	€/m <sup>2</sup>
DAL 40	40 mm	8,93 m <sup>2</sup>	8,50 m <sup>2</sup>	<b>13,30</b>
DAL 60	60 mm	5,95 m <sup>2</sup>	5,66 m <sup>2</sup>	<b>16,80</b>
DAL 80	80 mm	4,46 m <sup>2</sup>	4,25 m <sup>2</sup>	<b>20,60</b>
DAL 100	100 mm	3,72 m <sup>2</sup>	3,54 m <sup>2</sup>	<b>25,10</b>

NEU

NEU

NEU



**Paul Bauder GmbH & Co. KG**  
Korntaler Landstraße 63  
D-70499 Stuttgart  
Telefon 0711/88 07-0  
Telefax 0711/88 07-300  
stuttgart@bauder.de

[www.bauder.de](http://www.bauder.de)

**Werk Bernsdorf**

Paul Bauder GmbH  
Dresdener Straße 80  
D-02994 Bernsdorf  
Telefon 03 57 23/2 45-0  
Telefax 03 57 23/2 45-10  
bernsdorf@bauder.de  
www.bauder.de

**Werk Landsberg/Halle**

Paul Bauder GmbH & Co. KG  
Brehnaer Straße 10  
D-06188 Landsberg b. Halle  
Telefon 03 46 02/3 04-0  
Telefax 03 46 02/3 04-38  
landsberg@bauder.de  
www.bauder.de

**Werk Bochum**

Paul Bauder GmbH & Co. KG  
Hiltroper Straße 250  
D-44807 Bochum  
Telefon 02 34/5 07 08-0  
Telefax 02 34/5 07 08-22  
bochum@bauder.de  
www.bauder.de

**Werk Achim**

Paul Bauder GmbH & Co. KG  
Zeppelinstraße 1  
D-28832 Achim  
Telefon 0 42 02/5 12-0  
Telefax 0 42 02/5 12-115  
achim@bauder.de  
www.bauder.de



Alle Angaben dieser Preisliste beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den Zeitpunkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

PL D/0309 DW