



Preisliste 2010

Gültig ab 15. März 2010

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen behalten wir uns vor.



Steildach-Systeme



Flachdach-Systeme



Gründach-Systeme

Preisliste 2010

Gültig ab 15. März 2010

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen behalten wir uns vor.

**Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer.
Nicht für den Endverbraucher.**

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Preise sind freibleibend, es werden die am Tage der Lieferung gültigen Preise berechnet.

Frachtbedingungen:

Lieferungen ins Ausland ab Werk. Lieferungen im Inland (Festland) erfolgen **ab einem Netto-Warenwert von € 1500,-** frachtfrei an mit Lastzug gut befahrbare Abladestelle. Insellieferungen nur nach vorheriger Klärung der Machbarkeit und gegen Erstattung aller anfallenden Mehrkosten. Bestellungen unterhalb der Frachtfreigrenzen werden bei nächster Möglichkeit geliefert.

Bei einem	< 750,- €	berechnen wir	80,- €
Nettowaren-	750,- bis 1250,- €	Ihnen Beiführkosten	60,- €
wert von	1251,- bis 1500,- €	in Höhe von	30,- €

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Liefertermine:

Fixtermine sind leider nicht möglich. Liefertermine umfassen ein Zeitfenster von mindestens zwei Stunden. In der Regel wird mit dem Zeitfenster Vormittags/Nachmittags angeliefert.

Verspätete Lieferungen:

Angegebene Termine und Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch stets unverbindlich. Ansprüche aus verspäteter Lieferung, insbesondere die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen sind ausgeschlossen.

Lieferungen:

Lieferungen erfolgen in ganzen Verpackungseinheiten, bei Bitumenbahnen palettenweise. Nur in Ausnahmefällen können einzelne Rollen gegen einen Zuschlag von 20,- € je angebrochene Palette geliefert werden.

Paketversand:

pro Paket bis 30 kg 20,- €.

Entladung und Warenannahme:

Grundsätzlich durch den Empfänger.

Entladegebühr:

Nur bei Abnahme von mind. 5 Paletten möglich: 4,- € /Palette. Entladeservice erfolgt durch Mitnahmestapler. Die Verfügbarkeit dieser Fahrzeuge kann in Einzelfällen nicht sichergestellt werden.

Rücknahmen:

Rücknahmen gelieferter Waren sind leider nicht möglich.

Schneidezuschläge:

0,30 € /m² netto. Mindestabnahme 1 Palette je Artikel und Breite.

Paletten:

Von uns gelieferte DB-Paletten werden mit 8,- € berechnet und nach Rückgabe in einwandfreiem Zustand gutgeschrieben.

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto.



Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0
Telefax 0711/88 07-300
stuttgart@bauder.de

www.bauder.de

Flachdach

Bitumen-Dachbahnen

Top-Polymerbitumen-Schweißbahnen	4
Kaltselbstklebe-System	4
Spezial-Elastomerbitumenbahnen	4
THERM-System	4
Elastomerbitumenbahnen	5
Plastomerbitumenbahnen	5
Bitumen-Schweißbahnen	5
Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen	5
Bitumen-Massen, Zubehör	5
Schutzschichten	5

Kunststoff-Dachbahnen FPO

FPO Dachbahnen	6
FPO Zuschnitte / Bänder	6
Zubehör FPO	6
Trenn- und Schutzlage	6
Kiesfangleiste	6
Dunstrohre, Dachentwässerung	6
Formteile	6
Verbundblech	6
PE-Dampfsperren	6
Reiniger / Kleber	6

Kunststoff-Dachbahnen PVC

PVC Dachbahnen	7
PVC Zuschnitte / Bänder	7
Zubehör PVC	7
Trenn- und Schutzlage	7
Kiesfangleiste	7
Dunstrohr, Dunsthaube, Dachspeier	7
Formteile	7
Verbundblech	7
PE-Dampfsperren	7
Reiniger / Kleber	7

Dämmstoffe für Flachdächer

BauderPIR FA Flachdachdämmplatten	8
BauderPIR M Flachdachdämmplatten	8
BauderPIR T Planplatten	8
BauderPIR T Gefälledämmplatten	8
BauderPIR Linienentwässerung	8
BauderPIR KOMPAKT	8
BauderPIR KOMPAKT Gefälledämmplatten	8
BauderPIR Keile	8

Dämmstoffe für Terrassen und Fussboden

BauderPIR B Fussbodendämmplatten	8
BauderPIR FA TE Terrassendämmplatten	9
BauderVIP TE Terrassendämmplatten	9

Gründach

Schutzschicht	10
Schutzvlies	10
Faserschutzmatten	10
Schutzmatten	10
Drän-/Wasserspeicherschicht	10
SDF-Matten	10
Wasserspeicherplatten	10
Dränelemente	10
Filterschicht	10
Zubehör	10
Kontrollschächte	10
Kiesfangleisten	10
Trennfolie	10
Dachentwässerung	10
Vegetationssubstrate/ -erden	11
Begrünung	11
Gründach-Pakete	11

Steildach

Wärmedämmung

Wärmedämmung auf den Sparren	12
Kombidämmung	13
Innenraum-Wärmedämmung Dach/Keller	13

Dachbahnen

Unterdeckbahnen	14
Unterdachbahnen	14
Metalltrennlage	14
Dampfbremse für die Dachsanierung von außen	14
Selbstklebende Kaschierlage	14
Befestigungselemente	15
Zubehör	15

Flachdach

Bitumen-Dachbahnen

Top-Polymerbitumen-Schweißbahnen PG 01

		m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
BauderKARAT	grünweiß	120	5	11,60
	granitschwarz	120	5	11,60
Baukubit K5K	naturschiefer	120	5	10,10
	rotschiefer	120	5	10,10
	herbstbraun	120	5	10,10
BauderPLANT E Wurzelschutzbahn nach FLL	grünschiefer	120	5	10,00
BauderPRO F	grünweiß	132	5,5	10,40
	rotschiefer	123,75	8,25	10,40
	naturschiefer	123,75	8,25	10,40

Kaltselbstklebe-System PG 01

	m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
BauderTEC DBR Dampfsperrbahn brandlastreduziert, Breite 1,08 m	1080	54	6,35
BauderTEC DBR (FM-geprüft)* FM-geprüfte Dampfsperrbahn brandlastreduziert, Breite 1,08 m	1080	54	auf Anfr.
BauderTEC KSD DUO Dampfsperrbahn mit variabler Nahtverklebung	360	15	6,35
BauderTEC KSD Dampfsperrbahn	360	15	6,00
BauderTEC ELWS DUO erste Lage/Anschlussbahn mit variabler Nahtverklebung und Dampfdruck- ausgleichsschicht	180	7,5	7,95
BauderTEC KSA DUO erste Lage mit variabler Nahtverklebung	180	7,5	7,60
BauderTEC KSA erste Lage bzw. Anschlussbahn	180	7,5	7,25
BauderTEC KSO SN Oberlagsbahn naturschiefer mit Schweißnaht	140	5	10,60
BauderTEC KSO Oberlagsbahn naturschiefer	140	5	10,45

NEU

Spezial-Elastomerbitumenbahnen PG 01a

		m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
BauderFLEX K 5 E	naturschiefer	120	5	8,35
	talkumiert	120	5	7,90
BauderFLEX G 4 E	talkumiert	150	5	6,85
BauderFLEX TA 600 Trenn- und Ausgleichsbahn oben folienkaschiert, unten Polyestervlies		300	15	4,65
BauderPONT EP5 GA Abdichtung unter Gussasphalt oben besandet, unten folienkaschiert		120	8	7,35
Bauder Pflanzschwarte Wurzelschutzbahn nach FLL		120	5	13,10
Bauder Super AL-E	talkumiert	180	7,5	3,85
BauderKOMPAKT DSK Dampfsperrklebebahn	talkumiert	240	10	4,60
BauderKOMPAKT ULK	besandet	200	10	4,50

THERM-System PG 01b

	m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
BauderTHERM DS 1 DUO Dampfsperrbahn, Breite 1,08 m oben Therm-Streifen, unten kaltselbstklebend	162	8,1	6,40
BauderTHERM DS 2 Dampfsperrbahn, Breite 1,08 m oben Therm-Streifen, unten Therm-Streifen Reissverschlussprinzip	162	8,1	6,00
BauderTHERM UL 50 Erste Lage oben vlieskaschiert, unten Therm-Streifen	150	7,5	6,75
BauderTHERM UL 30 Erste Lage oben vlieskaschiert, unten Therm-Streifen	150	7,5	5,80
BauderTHERM SL 500 Sanierungsbahn, naturschiefer unten Therm-Streifen	120	5	7,95

* Lieferzeit auf Anfrage

Flachdach Bitumen-Dachbahnen

Elastomerbitumenbahnen PG 01c

		m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
Bauder PYE PV 200 S 5 EN	naturschiefer	120	5	5,50
Bauder PYE PV 200 S 5	talkumiert	120	5	5,50
Bauder PYE G 200 S 4	talkumiert	150	5	5,25
Bauder PYE PV 200 DD	besandet	200	10	3,90

Plastomerbitumenbahnen PG 01c

		m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
Bauder PYP PV 200 S 5 EN	naturschiefer	120	5	6,70
Bauder PYP PV 200 S 5	talkumiert	120	5	6,45

Bitumen-Schweißbahnen PG 02

		m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
Bauder G 5 (G200S5)	talkumiert	120	5	4,15
Bauder G 4 (G200S4)	talkumiert	150	5	3,60
Bauder AG 5 (G200S5+Al)	talkumiert	120	5	5,25
Bauder AG 4 (G200S4+Al)	talkumiert	150	5	4,60
Bauder V 60 S 4	talkumiert	150	5	2,70
Bauder VA 4 (V60S4+Al)	talkumiert	150	5	3,70

Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen PG 03

		m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
BauderBIT G 200 DD	besandet	240	10	2,85
BauderBIT V 13	besandet	240	10	1,70
BauderBIT R 500	besandet	240	10	1,55
BauderBIT R 333	besandet	300	10	1,40
BauderBIT R 500 N		600	20	1,20
BauderBIT R 333 N		840	20	1,00
Mauersperrpappe	besandet	in Röllchen		1,80

Bitumen-Massen / Zubehör PG 04

Bitumen 100/25			auf Anfr.
Bauder Industriedachkleber	Karton, 6 Dosen (≈12 kg)		€/kg 10,50
Burkolit V Voranstrich	Hobbock, 30 l		€/100 l 196,00
Bauder Spezial-Voranstrich schnelltrocknend	Eimer, 10 l		€/100 l 246,00
Bauplast P Spezialbitumen Dicht/Klebstoff	Eimer, 10 kg Eimer, 5 kg		€/100 kg 312,00 334,00
BauderTEC DAB kaltselbstklebendes Detail- ausbildungsband mit Spezialträger Breite 50 cm	7,5 lfm/Rol., 180 lfm/Pal.		€/lfm 6,50
BauderFLEX Klebemasse			auf Anfr.
BauderFLEX Keil , 25 x 25 mm	Paket, 25 lfm		€/Paket 63,00
Bauder Eckschablone			€/St. 11,50

Schutzschicht PG 09

	Abmessungen	m ² /Pal.	€/m ²
Bauder Schutzvlies SV 300 300 g/m ² , Rolle: 120 m ²	(2 m x 60 m)	720	1,20
Bauder Schutzvlies SV 600 600 g/m ² , Rolle: 60 m ²	(2 m x 30 m)	360	2,30
Bauder Faserschutzmatte FSM 600 600 g/m ² , Rolle: 60 m ²	(2 m x 30 m)	360	3,30
Bauder Faserschutzmatte FSM 1100 1100 g/m ² , Rolle: 30 m ²	(2 m x 15 m)	180	5,50
Bauder Schutzmatte			
6 mm	(1,25 m x 10 m)	137,50	5,50
8 mm	(1,25 m x 8 m)	110,00	7,20
10 mm	(1,25 m x 6 m)	82,50	8,90

Flachdach

Kunststoff-Dachbahnen FPO

BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN

FPO-Bahnen		PG 07c		
	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	€/m ²
Universell einsetzbar, mechanisch befestigt oder unter Auflast , Bahnenbreite: 1500 mm Wurzelfest nach FLL, Farbe perlweiß				
BauderTHERMOPLAN T 15	1,5	30	480	11,80
BauderTHERMOPLAN T 18	1,8	30	480	13,40
BauderTHERMOPLAN T 20	2,0	30	360	14,65
Verklebt verlegbar , Bahnenbreite: 1500 mm				
BauderTHERMOPLAN T 15 V vlieskaschiert	1,5	30	270	13,60
Mechanisch befestigt oder unter Kiesauflast Bahnenbreite: 1500 mm, Farbe silbergrau				
BauderTHERMOFIN F 15	1,5	30	480	10,05
BauderTHERMOFIN F 18	1,8	30	480	11,40
BauderTHERMOFIN F 20	2,0	30	360	12,45

Alle Bahnen auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich. (Ausnahme BauderTHERMOPLAN T 15 V)

FPO-Zuschnitte/Bänder		PG 07c		
	Dicke (mm)	m ² /Rol.		€/m ²
BauderTHERMOPLAN T TL 15 trägerlos, 1500 mm, 10 lfm	1,5	15		14,65
BauderTHERMOPLAN T TL 15 trägerlos, Zuschnitt 500 mm, 10 lfm	1,5	5		14,65
BauderTHERMOFIN F TL 15 trägerlos, 1500 mm, 10 lfm	1,5	15		14,65
BauderTHERMOFIN F TL 15 trägerlos, Zuschnitt 500 mm, 10 lfm	1,5	5		14,65
BauderTHERMOPLAN T 15 Bänder 200 mm, 20 lfm für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße	1,5	4		12,20
BauderTHERMOPLAN Walkway dunkelgrau, 750 mm, 20 lfm	2,0	15		9,50

Zubehör für FPO-Bahnen		PG 07f		
				€/m ²
Trenn- und Schutzlage				
Bauder Glasvlies GV 120	120 g/m ²	2 x 100 m		0,55
Bauder Schutzvlies W 300 Polyestervlies, nicht bohrbar	300 g/m ²	2 x 60 m		1,15
Bauder Schutzvlies WB 300 Polyestervlies, bohrbar	300 g/m ²	2 x 60 m		1,25
Kiesfangleiste				
Kiesfangleiste AL 100/80 Aluminium; Länge 2500 mm, Höhe 100/80 mm				€/lfm 15,20
Verbundblech				
Verbundblech T/F FB 14				€/m ²
Blechstärke 0,6 mm	Tafel; 30 Tafeln/Pal., 1 x 2 m			29,60
Beschichtung 0,8 mm	Babycoil; 4 Coils/Pal., 1 x 30 m			29,00
Mindestmenge 5 Tafeln				

Zubehör für FPO-Bahnen ¹⁾		PG 07d	
			€/St.
Dunstrohr / Entwässerung			
Dunstrohr T/F, zweiteilig	DN 70		53,40
Schiebeflansch + Dunstrohr + Dunsthaube mit Flansch 380 mm bis 210 mm Dämmstoffdicke	DN 100 DN 125		59,30 62,80
Dunstrohr-T/F, einteilig, ungedämmt	DN 70		51,80
Dunstrohr + Dunsthaube	DN 100 DN 125		56,05 61,40
Sanierungsablauf T/F, ungedämmt mit Laub-/Kiesfangkorb und Rollring Stutzenlänge 315 mm Flansch 380 mm	ø 63 mm ø 75 mm ø 90 mm ø 110 mm ø 125 mm ø 160 mm		34,85 36,10 37,00 39,80 42,80 44,05
Dachspeier T/F Stutzenlänge 480 mm Winkel 5°	ø 50 mm, außen ø 75 mm, außen ø 90 mm, außen ø 110 mm, außen		34,10 34,10 34,10 34,10
Notüberlauf T/F Stutzenlänge 490 mm Winkel 5°	ø 63 mm, außen ø 75 mm, außen ø 110 mm, außen		34,10 34,75 36,10
Formteile			
Innenecke T/F, 90°	(25 Stück/Karton)		€/Karton 55,00
Außenecke T/F, 90°	(25 Stück/Karton)		73,75
Multiflansch T/F	für Durchdringungen ø 10 - 20 mm		€/St. 14,50
Rohreinfassung T/F flexibel	für Rohrdurchmesser 50 mm für Rohrdurchmesser 110 mm		29,20 27,20
Sekuranteneinfassung T/F flexibel	für ø 76 mm Sekuranten		25,20
Sonstiges Zubehör			
Bauder Dampfbremse 32 PE-Folie nach DIN EN 13984	4 x 25 m sd > 240		€/m ² 1,20
Klebeband 03	für Anschlüsse Dampfsperre an Dampfsperre 0,3 mm, Breite 38 mm, 50 lfm		€/lfm 0,45
Klebeband 20 (Butylkautschuk)	für Wandanschlüsse 2,0 mm; Breite 15 mm; 30 lfm		€/lfm 1,30
Befestigungsschiene 6/10 (VPE 20 Stk./Gebinde)	Lochung 6,5/10 mm Lochabstand 25 mm, 4,5 lfm		€/lfm 2,90
Rundschnur T/F	ø 4 mm, 100 lfm		€/lfm 0,60
Reinigungs-/ Nahtaktivierungsset T/F Spezialeimer mit Reinigungstüchern (trocken), PE-Schutzhandschuh und 5 Liter Reiniger-/ Nahtaktivierer T			€/St. 110,00
Reinigungstuch	Nachfüllpackung 1 Rolle (450 Tücher)		€/Rolle 67,50
Schutzhandschuhe	Nachfüllpackung 100 St./Karton		€/Karton 10,75
Reiniger/Nahtaktivierer T/F	5 Liter		€/Liter 9,90
Kontaktkleber T/F (Verbrauch ca. 300 g/m ²)	4,5 kg 10 kg		€/kg 10,10 9,90
Vlieskleber 1014 (Verbrauch ca. 300 g/m ²)	Karton mit 6 Dosen à 2 kg Eimer 10 kg		€/kg 12,55 12,35

¹⁾ Bei der Zubehör-Bestellung FPO die benötigte Farbe (perlweiß oder silbergrau) angeben!

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

PVC-Bahnen		PG 07e		€/m ²
	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
Universell einsetzbar, mechanisch befestigt oder unter Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm Wurzelfest nach FLL				
BauderTHERMOFOL U 15	1,5	30	480	6,95
BauderTHERMOFOL U 18	1,8	30	480	9,60
BauderTHERMOFOL U 20	2,0	30	360	10,65
BauderTHERMOFOL U 24	2,4	22,5	270	12,15
Verklebt verlegbar, Bahnenbreite: 1500 mm				
BauderTHERMOFOL U 15 V vlieskaschiert	1,5	30	270	11,05
Ausschließlich zur mechanischen Befestigung ohne Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm				
BauderTHERMOFOL M 15	1,5	30	480	6,60
BauderTHERMOFOL M 18	1,8	30	480	9,15
BauderTHERMOFOL M 20	2,0	30	360	10,30

Alle Bahnen auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich (Ausnahme BauderTHERMOFOL U 15 V)

PVC-Zuschnitte/Bänder		PG 07e		€/m ²
	Dicke (mm)	m ² /Rol.		
BauderTHERMOFOL D 15 trägerlos, 1500 mm, 10 lfm	1,5	15		10,00
BauderTHERMOFOL D 15 trägerlos, Zuschnitt 500 mm, 10 lfm	1,5	5		10,00
BauderTHERMOFOL U 15 Bänder 200 mm, 20 lfm für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße	1,5	4		6,95
BauderTHERMOFOL Laufstegfolie 2,0 dunkelgrau, 750 mm, 20 lfm		15		7,40

Zubehör für PVC-Bahnen		PG 07f		€/m ²
Trenn- und Schutzlage				
Bauder Glasvlies GV 120	120 g/m ²	2 x 100 m		0,55
Bauder Schutzvlies W 300 Polyestervlies, nicht bohrbar	300 g/m ²	2 x 60 m		1,15
Bauder Schutzvlies WB 300 Polyestervlies, bohrbar	300 g/m ²	2 x 60 m		1,25
Kiesfangleiste				
Kiesfangleiste AL 100/80 Aluminium; Länge 2500 mm, Höhe 100/80 mm				15,20
Verbundblech				
Verbundblech PVC FB 12 Blechstärke 0,6 mm Beschichtung 0,6 mm Mindestmenge 5 Tafeln	Tafel; 30 Tafeln/Pal., 1x2 m Babycoil; 4 Coils/Pal., 1x30 m			22,90 22,70
Verbundblech PVC FB 14 Blechstärke 0,6 mm Beschichtung 0,8 mm Mindestmenge 5 Tafeln	Tafel; 30 Tafeln/Pal., 1x2 m			24,80

Zubehör für PVC-Bahnen		PG 07f		€/St.
Dunstrohr / Dunsthaube				
Dunstrohr, ungedämmt mit Anschlussmanschette bis 250 mm Dämmstoffdicke	DN 70 DN 100 DN 125			19,90 24,85 28,45
Dunsthaube	DN 70 DN 100 DN 125			23,45 29,15 34,10
Grundkörper, ungedämmt für Dunstrohr zum Anschluss an Dampfsperre	DN 70 DN 100 DN 125			22,85 26,85 33,35
Dachspeier, ungedämmt Stützenlänge 500 mm mit Anschlussmanschette	DN 80 DN 100 DN 125			34,10 34,10 34,10
Formteile				
Innenecke, 90°	(25 Stück/Karton)			€/Karton 48,75
Außenecke, 90°	(25 Stück/Karton)			70,00
Universalecke	(25 Stück/Karton)			72,50
Multiflansch	für Durchdringungen ø 10 - 20 mm			€/St. 14,50
Sekuranteneinfassung mit Anschlussmanschette	für ø 76 mm Sekuranten			22,30
Sonstiges Zubehör				
Bauder Dampfbremse 20 PE-Folie nach DIN EN 13984	4 x 25 m sd > 100			€/m ² 0,60
Bauder Dampfbremse 32 PE-Folie nach DIN EN 13984	4 x 25 m sd > 240			€/m ² 1,20
Kleband 03	für Anschlüsse Dampfsperre an Dampfsperre 0,3 mm, Breite 38 mm, 50 lfm			€/lfm 0,45
Kleband 20 (Butylkautschuk)	für Wandanschlüsse 2,0 mm; Breite 15 mm; 30 lfm			€/lfm 1,30
Befestigungsschiene 6/10 (VPE 20 Stk./Gebinde)	Lochung 6,5/10 mm Lochabstand 25 mm, 4,5 lfm			€/lfm 2,90
Rundsnur PVC	ø 4 mm, 100 lfm			€/lfm 0,60
Reinigungs-Set PVC Spezialeimer mit Reinigungstüchern (trocken), PE-Schutzhandschuh und 5 Liter Reiniger PVC				€/St. 110,00
Reiniger PVC	5 Liter 10 Liter			€/Liter 9,90 9,60
Quellschweißmittel PVC (Verbrauch ca. 30 g/lfm)	1 Liter 5 Liter 10 Liter			12,80 11,20 9,95
Nahtsicherungsmittel PVC (Verbrauch ca. 30 g/lfm)	1 Liter 5 Liter 10 Liter			18,00 15,50 13,45
Kontaktkleber PVC (Verbrauch ca. 300 g/m ²)	4,4 kg 8,9 kg			€/kg 12,20 10,50
Vlieskleber 1014 (Verbrauch ca. 300 g/m ²)	Karton mit 6 Dosen à 2 kg Eimer 10 kg			12,55 12,35

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Flachdach Dämmstoffe BauderPIR

BauderPIR FA

PG 05g

**Flachdachdämmplatten mit Aluminium-Deckschicht
WLS 024**

PIR Index > 250; B2

beidseitige Deckschicht aus Aluminium, mit Stufenfalz

Plattenformat: 2400 x 1200 mm

Einbaumaß: 2385 x 1185 mm

Dicke	Inhalt/Paket	€/m ²
60 mm	14,40 m ²	10,90
80 mm	11,52 m ²	13,60
100 mm	8,64 m ²	16,30
120 mm	8,64 m ²	19,20
140 mm	8,64 m ²	22,00
160 mm	8,64 m ²	25,30
180 mm	5,76 m ²	28,60
200 mm*	5,76 m ²	31,75

Andere Dicken auf Anfrage

BauderPIR FA (FM-geprüft)*

PG 05g

**Flachdachdämmplatten mit Aluminium-Deckschicht
WLS 024**

PIR Index > 250; B2; FM-geprüft

beidseitige Deckschicht aus Aluminium, mit Stufenfalz

Plattenformat: 2400 x 1200 mm

Einbaumaß: 2385 x 1185 mm

auf Anfr.

BauderPIR M / MF

PG 05b

Flachdachdämmplatten mit Mineralvlies-Deckschicht

WLS 027 ≥ 120 mm

WLS 028 ≥ 80 mm

WLS 029 < 80 mm

PIR Index > 250; B2

beidseitige Deckschicht aus Mineralvlies

Plattenformat: 1200 x 600 mm

Dicke	Inhalt/Paket	€/m ²
20 mm	16,56 m ²	5,80
30 mm	11,52 m ²	6,30
40 mm	8,64 m ²	7,30
50 mm	7,20 m ²	8,40
60 mm	5,76 m ²	9,35
80 mm	4,32 m ²	11,80
100 mm	3,60 m ²	14,50
120 mm	2,88 m ²	17,35
140 mm	2,16 m ²	20,10
160 mm	2,16 m ²	22,65
180 mm	2,16 m ²	25,50
200 mm*	1,44 m ²	28,40

Andere Dicken auf Anfrage

Zuschlag für Stufenfalz je m²

netto

0,30

Stufenfalz ab 40 mm möglich; ab 120 mm nur mit Stufenfalz

BauderPIR T Gefälle*

PG 05c

Gefälledämmplatten ohne Deckschicht

WLS 030

PIR Index > 250; B2

Plattenformat: 800 x 1200 mm, Dicken ab 20/30 mm

€/m³
325,00

BauderPIR T Linientwässerung*

PG 05c

BauderPIR T Linientwässerungssystem

WLS 030; B2

auf Anfr.

BauderPIR KOMPAKT

PG 05g

Kompaktdach-Dämmplatten, erhöhtes Raumgewicht

WLS 027 ≥ 120 mm

WLS 028 ≥ 80 mm

PIR Index > 250; B2

beidseitige Deckschicht aus Spezialvlies,

ohne Stufenfalz

Plattenformat: 600 x 600 mm

Dicke	Inhalt/Paket	€/m ²
100 mm	3,60 m ²	21,80
120 mm	2,88 m ²	26,10
140 mm	2,16 m ²	30,80
160 mm	2,16 m ²	35,35

Andere Dicken auf Anfrage

BauderPIR KOMPAKT Gefälle*

PG 05c

Gefälledämmplatten ohne Deckschicht

erhöhtes Raumgewicht

WLS 030

PIR Index > 250; B2

Plattenformat: 600 x 600 mm, Dicken ab 20/30 mm

€/m³
375,00

BauderPIR Keile

PG 05d

**BauderPIR Keile
ohne Deckschicht, B2**

Dicke	Inhalt/Paket	€/lfm
50/50 mm	288 lfm	1,20
80/80 mm	98 lfm	1,65
100/100 mm	72 lfm	2,20

Abnahme nur paketweise

BauderPIR B

PG 05f

**Fußbodendämmplatten mit Aluminium-Deckschicht
WLS 024**

PIR Index > 250; B2

beidseitige Deckschicht aus Aluminium,

ohne Stufenfalz

Plattenformat: 1200 x 600 mm

Dicke	Inhalt/Paket	€/m ²
20 mm	16,56 m ²	5,85
30 mm	11,52 m ²	6,75
40 mm	8,64 m ²	7,95
50 mm	7,20 m ²	9,15
60 mm	5,76 m ²	11,15
70 mm	5,04 m ²	12,20
80 mm	4,32 m ²	13,70

* Lieferzeit auf Anfrage

BauderPIR / BauderVIP Terrassendämmplatten

BauderPIR FA TE

PG 05g

Terrassendämmplatten mit Aluminium-Deckschicht WLS 024

PIR Index > 250; B2

beidseitige Deckschicht aus Aluminium,
ohne Stufenfalz

Plattenformat: 1200 x 600 mm

Dicke	Inhalt/Paket	€/m ²
20 mm	16,56 m ²	6,30
30 mm	11,52 m ²	7,20
40 mm	8,64 m ²	8,40
50 mm	7,20 m ²	9,60
60 mm	5,76 m ²	11,60
70 mm	5,04 m ²	12,65
80 mm	4,32 m ²	14,15
100 mm	3,60 m ²	15,80

BauderVIP TE

PG 12

Terrassendämmplatten mit Kern aus Vakuum-Isolier-Paneel WLS 007

Deckschicht oben 15 mm Bauder PIR, WLS 030
Deckschicht unten 3 mm Gummigranulatmatte
40 mm breiter PIR Streifen an zwei Kanten
ohne Stufenfalz

Plattenformate: 1000 x 1000 mm
1000 x 750 mm
1000 x 500 mm
Sonderabmessungen

Dicke	€/m ²
38 mm mit 20 mm VIP Kern	180,00
48 mm mit 30 mm VIP Kern	205,00
58 mm mit 40 mm VIP Kern	235,00

Dachdurchdringungen für Gullys

€/St.
20,00

NEU

Gründach

Systemkomponenten, Zubehör

Trenn- und Schutzschicht PG 09

	Abmessungen	m ² /Pal.	€/m ²
Bauder Schutzvlies SV 300			1,20
300 g/m ² , Rolle: 120 m ²	(2 x 60 m)	720	
Bauder Schutzvlies SV 600			2,30
600 g/m ² , Rolle: 60 m ²	(2 x 30 m)	360	
Bauder Faserschutzmatte FSM 600			3,30
600 g/m ² , Rolle: 60 m ²	(2 x 30 m)	360	
Bauder Faserschutzmatte FSM 1100			5,50
1100 g/m ² , Rolle: 30 m ²	(2 x 15 m)	180	
Bauder Schutzmatte			
6 mm	(1,25 x 10 m)	137,50	5,50
8 mm	(1,25 x 8 m)	110,00	7,20
10 mm	(1,25 x 6 m)	82,50	8,90
Bauder Trennfolie PE 02			0,60
0,2 mm; Rolle 200 m ²			

Kontrollschacht PG 09

	€/St.
Bauder Kontrollschacht ALU 250	58,00
250 x 250 mm, Höhe 100 mm, arretrierbarer Deckel, auch als Randkontrollschacht einsetzbar	
Bauder Aufstockelement 50	20,50
Höhe 50 mm	
Bauder Aufstockelement 100	21,90
Höhe 100 mm	

NEU

Kiesfangleiste PG 09

	€/lfm
Bauder Kiesfangleiste AL 80	11,40
Länge 2500 mm; Höhe 80 mm	
Bauder Kiesfangleiste AL 100/80	15,20
Länge 2500 mm; Höhe 100/80 mm	

Drän- und Wasserspeicherschicht PG 09

	€/m ²
Bauder SDF-Matte	7,90
20 mm dick, Rolle: 50 m ²	
20 mm dick, Rolle: 20 m ²	8,30
Bauder Wasserspeicherplatte WSP 50	8,40
1298 x 795 x 50 mm, Paket 10 m ²	
Bauder Wasserspeicherplatte WSP 75	11,50
1298 x 795 x 75 mm, Paket 5 m ²	
Bauder Dränplatte DP 50	7,90
1298 x 795 x 50 mm, Paket 10 m ²	
Bauder Dränelement NF 10	7,60
Noppenhöhe 10 mm, Rolle 25 m ² , (2 x 12,5 m)	
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 20	7,30
2360 x 1060 x 20 mm Bund 25 m ²	
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 40	10,90
2030 x 1040 x 40 mm Bund 21 m ²	
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 60	20,50
2000 x 1000 x 60 mm Bund 20 m ²	

NEU

Dachentwässerung PG 09

	€/St.
Bauder Entwässerungsrinne KH 50	45,00
1000 x 150 x 50 mm	
Bauder Entwässerungsrinne KH 60/90	78,00
1000 x 150 x 60-90 mm	
Höhenverstellset	
60/90	35,50
80/110	39,50
100/130	42,50
Kupplungsblech	4,50
Endkappe	6,90
Bauder Gullyaufsatz GA 250	72,90
250 x 250 x 80 - 110 mm	
Bauder Gullyaufsatz GA 400	92,50
400 x 400 x 80 - 110 mm	

Filterschicht PG 09

	€/m ²
Bauder Filtervlies FV 105	0,90
105 g/m ²	
Rolle: 200 m ²	1,00
Rolle: 100 m ²	

Gründach

Vegetationssubstrate, Begrünung

Begrünung PG 09

		€/St.
Bauder Flachballenstauden		
Ballendurchmesser: 5-6 cm, Multitopfplatte à 50 St.		0,70
Ballendurchmesser: 4 cm, Multitopfplatte à 100 St.		0,55
zzgl. Verpackung und Versand		
	Flächengröße	€/m ²
Bauder Anspritzbegrünung	200 - 300 m ²	6,90
Sedum und Sedum-Kraut	301 - 500 m ²	5,60
	501 - 750 m ²	4,70
	751 - 1000 m ²	4,40
	1001 - 1500 m ²	4,10
	1501 - 2500 m ²	3,80
	2501 - 5000 m ²	3,60
	Flächengröße	€/m ²
Bauder Fertigstellungspflege	200 - 300 m ²	2,20
	301 - 500 m ²	2,10
	501 - 750 m ²	2,00
	751 - 1000 m ²	1,90
	1001 - 1500 m ²	1,80
	1501 - 2500 m ²	1,70
	2501 - 5000 m ²	1,60
Bauder Entwicklungs- und Unterhaltspflege		auf Anfr.
		€/kg
Bauder Sedumspossen		25,00
Standardsortiment gemischt, Mindestbestellmenge 2 kg		
zzgl. Verpackung und Versand		
	€/kg	
Bauder Samenmischung KS plus	2 kg Sack	35,90
Kräutermischung mit Sedumanteilen	5 kg Sack	34,90
Verbrauch ca. 100 g/m ²		
Neue Saatgutmischung 2010		
mit reduziertem Kräuteranteil		

NEU

Vegetationssubstrate / -erden PG 09

		€/Sack
Bauder Pflanzsubstrat BS	60 Liter Sack	11,50
Bauder Pflanzerde PO-E	40 Liter Sack	8,90
Bauder Pflanzerde R-I leicht	40 Liter Sack	8,70
Substrate im Big Bag, Silo oder Kipper auf Anfrage		

Gründachpakete PG 09

		€/St.
Bauder Gründachpaket (100 kg-Standard-Paket)		400,00
100 kg/m ² wassergesättigt, ca. 8 cm Substrat-Einbauhöhe		
SDF-Matte, Pflanzerde PO-E, Gutscheine Flachballen-		
stauden und Startdünger für 10 m ² Gründach.		
Bauder Gründachpaket light (70 kg-Leichtvariante)		570,00
70 kg/m ² wassergesättigt, ca. 5 cm Substrat-Einbauhöhe		
Wasserspeicherplatte, Filtervlies, Pflanzerde PO-E,		
Gutscheine Flachballenstauden und Startdünger für		
18 m ² Gründach.		

Wärmedämmung für Metall-/Schieferdächer PG 10f

BauderPIR MDE*

Das Wärmedämmelement für Metall-/Schieferdächer

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium.

Oberseitig zusätzlich 22 mm dicke Holzwerkstoffplatte.

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Dicke	m ² /Platte Außenmaß	m ² /Platte Einbaumaß	€/m ²
102 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	44,95
122 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	46,90
142 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	48,70
162 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	50,90

Wärmedämmung auf den Sparren PG 10f

BauderPIR SWE

Das schalldämmende Wärmedämmelement

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn.

Unterseitig 40/35 mm Schallschutzplatte (WLS 035).

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Dicke	m ² /Platte Außenmaß	m ² /Platte Einbaumaß	€/m ²
120 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	36,30
140 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	41,25
160 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	46,10
180 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	50,95

Wärmedämmung auf den Sparren PG 10e

BauderPIR TP-Kombi

Das tapezier- und verputzfähige Wärmedämmelement

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich oberseitig luftdichte und dampfbremsende Spezialbahn.

Unterseitig 8 mm Gipsfaserplatte.

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Dicke	m ² /Platte Außenmaß	m ² /Platte Einbaumaß	€/m ²
58 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	35,20

Wärmedämmung auf den Sparren PG 10c

BauderPIR PLUS

Das robuste Wärmedämmelement

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn.

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Dicke	m ² /Paket Außenmaß	m ² /Paket Einbaumaß	€/m ²
80 mm	10,80 m ²	10,50 m ²	22,60
100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	26,50
120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	30,30
140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	34,30
160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	37,50
180 mm	4,32 m ²	4,20 m ²	40,70
200 mm	4,32 m ²	4,20 m ²	43,90

BauderPIR SF

Das bewährte Wärmedämmelement

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Dicke	m ² /Paket Außenmaß	m ² /Paket Einbaumaß	€/m ²
80 mm	10,80 m ²	10,50 m ²	21,10
100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	24,90
120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	28,90
140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	32,90
160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	36,10
180 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	39,50

BauderPIR SDS

Das diffusionsfähige Wärmedämmelement

PIR: WLS 027 ≥ 120 mm; WLS 028 ≥ 80 mm

Deckschichten: beidseitig Mineralvlies; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.

Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Dicke	m ² /Paket Außenmaß	m ² /Paket Einbaumaß	€/m ²
80 mm*	10,80 m ²	10,50 m ²	20,30
100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	24,10
120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	28,10
140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	32,10
160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	35,30
180 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	38,70

* Lieferzeit auf Anfrage

** Einbaumaß = Berechnungsmaß

Steildach

Kombidämmung

Innenraum-Wärmedämmung

Kombidämmung PG 10e

BauderPIR AZS

Das Wärmedämmelement für die Kombination mit Zwischensparrendämmung

PIR: WLS 029

Deckschichten: beidseitig Mineralvlies; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.
Außenmaß: 1800 x 1200 mm; Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Dicke	m ² /Paket Außenmaß	m ² /Paket Einbaumaß	€/m ²
50 mm	19,44 m ²	18,90 m ²	18,60

Innenraum-Wärmedämmung PG 10e

BauderPIR DHW

Das kleinformatische Element mit oberseitiger Holzwerkstoffplatte für die Dachboden- und Kellerbodendämmung

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger 10 mm Holzwerkstoffplatte.
Außenmaß: 1200 x 620 mm; Einbaumaß: 1180 x 600 mm**
Verpackungseinheit: 2 Platten/Paket

Dicke	m ² /Paket Außenmaß	m ² /Paket Einbaumaß	€/m ²	
DHW 70	70 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	30,40
DHW 90	90 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	33,05
DHW 110	110 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	37,65
DHW 130	130 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	41,30

BauderPIR DGF

Das kleinformatische Element mit oberseitiger Gipsfaserplatte für die Dachboden-, Kellerboden- und Kellerdeckendämmung

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger 10 mm Gipsfaserplatte.
Außenmaß: 1200 x 620 mm; Einbaumaß: 1180 x 600 mm**
Verpackungseinheit: 2 Platten/Paket

Dicke	m ² /Paket Außenmaß	m ² /Paket Einbaumaß	€/m ²	
DGF 50	50 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	31,25
DGF 70	70 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	35,85
DGF 90	90 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	38,80

BauderPIR DAL

Das kleinformatische Element für Untersparren-, Dachboden-, Kellerboden- und Kellerdeckendämmung

PIR: WLS 024

Deckschichten: beidseitig Aluminium.
Außenmaß: 1200 x 620 mm; Einbaumaß: 1180 x 600 mm**

Dicke	m ² /Paket Außenmaß	m ² /Paket Einbaumaß	€/m ²	
DAL 40	40 mm	8,93 m ²	8,50 m ²	12,55
DAL 60	60 mm	5,95 m ²	5,66 m ²	15,85
DAL 80	80 mm	4,46 m ²	4,25 m ²	19,45
DAL 100	100 mm	3,72 m ²	3,54 m ²	23,75

* Lieferzeit auf Anfrage
** Einbaumaß = Berechnungsmaß

Steildach

Dachbahnen, Trennlagen, Dampfbremse

Unterdeckbahnen		PG 10a	
	m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
BauderTOP DIFUTEX NSK Breite 1,25 m; nahtselbstklebend diffusionsoffen; sd ≤ 0,1 m	1000	50	2,60
BauderTOP SD 02 Breite 1,50 m; diffusionsoffen; sd ≤ 0,1 m	1500	75	1,90
BauderTOP TS 75 NSK Breite 1,25 m; nahtselbstklebend; sd ca. 25 m	1125	75	2,20
BauderTOP TS 40 NSK Breite 1,00 m; nahtselbstklebend; sd ca. 20 m	800	40	2,05
BauderTOP TS 40 Breite 1,00 m; sd ca. 20 m	800	40	1,85
BauderTOP TS 25 PLUS Breite 1,00 m; sd ca. 25 m	600	25	1,65

Unterdachbahnen		PG 10a	
	m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
BauderTOP DIFUBIT NSK Breite 1,25 m, nahtselbstklebend, diffusionsoffen sd ≤ 0,1 m	750	50	3,35
BauderTOP UDS 1,5 Unterdachbahn, nahtklebend, Breite 1,00 m, sd ca. 100 m	400	20	4,70
BauderTOP UDS 3 Unterdachbahn, nahtklebend, Breite 1,00 m, sd ca. 150 m	200	10	7,25

Metalltrennlage		PG 10a	
	m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
BauderTOP VENT NSK , nahtselbstklebend, diffusionsoffen strukturierte Oberfläche Breite 1,25 m, Länge 20 m; sd ≤ 0.1 m	100	25	7,70

Dampfbremse für die Dachsanierung von aussen		PG 10a	
	m ² /Pal.	m ² /Rol.	€/m ²
BauderTOP SELECT Spezialdampfbremsbahn mit einstellbarem sd-Wert, Breite 1,50 m	1200	75	2,65

Selbstklebende Kaschierlage		PG 10d	
			€/m ²
BauderPIR Systemkaschierung für BauderPIR Wärmedämmelemente. Diffusionsoffen, einseitig selbstklebend. Breite 1,25 m; Länge 25 m; 31,25 m ² /Rolle.	sd ≤ 0,1 m		3,75

Steildach

Befestigungselemente, Zubehör

Befestigungselemente		PG 10d		Zubehör	PG 10d
BauderPIR Systemschrauben für BauderPIR Wärmedämmelemente. Konterlatten-/Elementebefestigung in der gesamten Dachfläche. Keine statisch dimensionierte Traufbohle/Knagge nötig. Akkuschrauber-tauglich.					
	Maße (mm)	St./Paket	€/Pak.		€/lfm.
	7,0 x 210	50	88,55	BauderTEC PMK-Streifen	2,20
	7,0 x 230	50	92,75	kaltselbstklebend	2,85
	7,0 x 250	50	98,20	Breite 25 cm; 15 lfm	
	7,0 x 270	50	103,35	Breite 33 cm; 15 lfm	
	7,0 x 300	50	114,15	für BauderPIR und BauderTOP Bahnen	
	7,0 x 330	50	122,80	Bauder Nageldichtstreifen	0,58
	7,0 x 360	50	154,60	Breite 60 mm	
	7,0 x 400	50	234,50	unter Konterlattung,	
	7,0 x 440	50	247,05	selbstklebend	
				Bauder Kappstreifen SK	3,10
BauderPIR Systemschrauben	6,5 x 160	50	62,90	Breite 33 cm; 40 lfm	
für BauderPIR AZS				über Konterlattung, diffusionsoffen	
	Maße (mm)	St./Paket	€/Pak.	selbstklebend	
BauderPIR Spezialschrauben	6 x 110	100	52,10	Bauplast P	€/Karton
für Untersparrendämmung	6 x 150	100	67,10	Spezialbitumen-Dicht/Klebstoff	122,00
BauderPIR DGF/DAL				20 Kartuschen/Karton	
	Maße (mm)	St./Paket	€/Pak.		€/m ²
BauderPIR Schlagdübel	8 x 110	125	140,90	Bauder Dampfbremse 32	1,20
für Kellerdeckendämmung	8 x 140	125	146,75	PE-Folie nach DIN EN 13984	
BauderPIR DGF/DAL				4 x 25 m	
				sd > 240	
				BauderVap Dampfbremse	3,50
				UV-beständige, nahtselbstklebende	
				1,5 x 50 m	
				sd > 120	
				luftdichte und dampfbremsende Schicht	
				BauderTape	€/lfm.
				Klebeband für innen, außen,	0,85
				Überlappung und Detail	
				0,06 x 25 m	
				4 Rollen/Karton	
				BauderColl	€/Karton
				Spezial Kartuschenkleber	91,20
				12 Kartuschen/Karton	

NEU

NEU

NEU



Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0
Telefax 0711/88 07-300
stuttgart@bauder.de

www.bauder.de

Werk Bernsdorf

Paul Bauder GmbH
Dresdener Straße 80
D-02994 Bernsdorf
Telefon 03 57 23/2 45-0
Telefax 03 57 23/2 45-10
bernsdorf@bauder.de
www.bauder.de

Werk Landsberg/Halle

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Brehnaer Straße 10
D-06188 Landsberg b. Halle
Telefon 03 46 02/3 04-0
Telefax 03 46 02/3 04-38
landsberg@bauder.de
www.bauder.de

Werk Bochum

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Hiltroper Straße 250
D-44807 Bochum
Telefon 02 34/5 07 08-0
Telefax 02 34/5 07 08-22
bochum@bauder.de
www.bauder.de

Werk Achim

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 1
D-28832 Achim
Telefon 0 42 02/5 12-0
Telefax 0 42 02/5 12-115
achim@bauder.de
www.bauder.de



Alle Angaben dieser Preisliste beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den Zeitpunkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

PL D/0310_K1